기상청 | 보도자료 | 대체불가 대한민국

보도시점 2026. 9. 3.(목) 16:00 배포 2026. 9. 3.(목) 10:30

[2026년 여름철 기후특성]

여름철 평균기온 3위, 7월 하순 폭염 → 8월 전반 가뭄 → 중하순 호우 등 단기간에 이어진 극한기후로 복합재난 뚜렷

- 평균기온 25.4 ℃(역대 3위), 7월 하순~8월 상순 13개 지점에서 일최고기온 39 ℃ 이상 42회로 가장 많이 발생(2010년 이후), 열대야일수 18.2일(2위)
- 강수량(558.6 mm) 평년 대비 적었음, 블로킹 발달과 북태평양고기압 확장 지연의 영향으로 평년보다 늦은 장마철 시작, 7월 중부지방 호우-남부지방 폭염·가뭄 지역 양극화, 8월 15~18일 거제 평년 연강수량의 절반에 해당하는 집중호우 발생
- 우리나라 주변 해역 평균 해수면 온도 24.3 ℃, 남해 25.4 ℃로 최근 10년 중 가장 높아

□ 기상청(청장 이미선)은 2026년 여름철(6~8월) 기후 특성과 원인에 대한 분석 결과를 발표하였다.

□ **[기온] 여름철 전국 평균기온**은 **25.4 ℃**로 평년보다 1.7 ℃ 높았고, 가장 더웠던 **2025년과 2024년에 이어 역대*** **세 번째로 높았다.** 7월 중순부터 기온이 평년 대비 크게 올랐고 8월 상순과 하순에 고온이 지속되었다. <붙임 1, 3, 5, 6 참고>

* 역대 순위는 기상관측망을 전국적으로 대폭 확충한 시기인 1973년부터 2026년까지 총 54년 중의 순위이며, 전국 평균값 산출에 활용한 관측 지점은 62곳임

※ 여름철 평균기온 순위: (1위) 2025년 25.7 ℃, (2위) 2024년 25.6 ℃, **(3위) 2026년 25.4 ℃**

【표 1】 여름철 및 월별 전국 평균기온, 강수일수, 강수량(괄호 안의 값은 평년 대비 차이 또는 평년비)

	여름철	6월	7월	8월
평균기온	25.4℃(+1.7℃) **3위**	22.2℃(+0.8℃) 7위	26.8 ℃(+2.2℃) **3위**	27.1℃(+2.0℃) **2위**
평균 최고기온	30.2℃(+1.7℃) **5위**	27.7℃(+1.0℃) **5위**	31.1℃(+2.2℃) **5위**	31.8℃(+2.0℃) 6위
평균 최저기온	21.4℃(+1.5℃) **4위**	17.3℃(+0.5℃) 15위	23.4℃(+2.2℃) **1위**	23.5℃(+1.9℃) **3위**
강수량	558.6mm(76.1%) 하위 10위	95.4mm(64.9%) 하위 13위	220.0mm(72.3%) 하위 16위	240.0mm(86.1%) 상위 29위
강수일수	31.2일(-7.3일) 하위 6위	6.9일(-3.0일) **하위 3위**	13.0일(-1.8일) 하위 16위	11.4일(-2.4일) 하위 22위

○ **(7월 중순~8월 상순 더위)** 6월에는 바렌츠해~북시베리아 부근에 걸친 블로킹 발달로 상층 찬 공기가 자주 유입되었으나, **7월 중순**(10~17일)과 **하순~8월 상순**에는 **북태평양고기압과 티베트고기압의 영향**으로 기온이 크게 상승하며 **밤낮으로 무더위**가 이어졌다. 특히, **7월 28일~8월 3일**에는 평년 대비 서풍이 강화되어 지형효과가 더해지면서 경남 지역의 일최고기온이 7일 연속 역대 1위(각 해당일 기준)를 기록하였고, **8월 2일 양산**에서는 **일최고기온이 42.5℃로 관측***되는 등 과거에는 매우 드물었던 수준의 폭염이 **경남 지역을 중심으로 집중**되어 나타났다. 한편, **8월 4~8일**에는 태풍(제13호 '돌핀')으로부터 고온다습한 공기가 동풍을 따라 우리나라로 유입되는 효과가 더해지며, **수도권을 포함한 서쪽 지역을 중심**으로 기온이 상승하여 **폭염 중심 지역이 이동**하였다. 특히, 폭염중대경보 발표 기준 중의 하나인 **일최고기온 39℃ 이상**이 나타난 경우가 **13개 지점**에서 **총 42회****로 **2010년 이후 가장 많아** 극한의 더위가 집중되었다. 7월 말~8월 초 **경남 지역에 집중된 40℃ 이상의 극심한 폭염**과 일 년 중 가장 더운 시기인 **8월 상순 기간의 전국 평균기온**(29.1℃)**이 동일 기간 대비 1위**를 기록할 정도의 전국적 무더위로 **극한의 강도는 매우 강했던 것**으로 분석된다.

* 관측 이래 2025년까지의 일최고기온 극값(1위) 현황(종관기상관측장비(ASOS) 93개 지점 기준): 홍천 41.0℃(2018.8.1.)

** 양산시 42.5℃(8.2.), 합천 40.2℃(8.3.), 밀양 39.3℃(7.26.), 진주 39.0℃(7.31.) 등 종관기상관측장비(ASOS) 83개 지점 중 13개 지점에서 **7월 하순~8월 상순에 총 42회 발생**

※ 일최고기온 39℃ 이상 연간 발생횟수 현황(2026년은 8월 31일까지)

- 종관기상관측장비 83개 지점(2010~2026년): **(1위) 2026년 42회**, (2위) 2018년 38회, (3위) 2016년 5회
- 전국 평균값 산출 62개 지점(1973~2026년): (1위) 2018년 33회, **(2위) 2026년 20회**, (3위) 1994년 14회

※ 7월 말~8월 초 경남, 8월 상순 서쪽 지역에서 상대습도가 평년 대비 5~15%p가량 낮았는데, 바람에 의한 지형효과로 대기가 더욱 고온 건조해지면서 폭염이 강화되었음

※ 8월 상순 평균기온 순위: **(1위) 2026년 29.1℃**, (2위) 2018년 29.1℃, (3위) 2024년 28.6℃

○ **(8월 하순 더위)** 8월 중순에는 **기온이 평년 수준**으로 더위가 주춤하였으나, **하순**에는 다시 북태평양고기압과 티베트고기압의 영향으로 **무더위**가 나타났다. 특히, **23~27일**에는 최고기온이 평년보다 크게 올라 전국 대부분 지역에서 **이상고온이 발생**하였고, 일부 남부지방에서 8월 하순 일최고기온

극값을 경신*하였다. 올여름 기후특성에 대한 기후학적 원인과 작년과의 비교 분석에 대한 상세 내용은 붙임 4에 포함하였다. <붙임 4 참고>

* 8월 하순 일최고기온 극값 경신 지점: [8월 25일] 장흥(35.4 ℃), [8월 26일] 해남(35.5 ℃), 고흥(36.1 ℃), 밀양(37.4 ℃) 등

○ **(폭염)** 여름철 전국 **폭염일수**는 **21.5일**로 평년(10.6일)의 **약 2.0배였다**(6위). 특히, **충북과 전라 일부, 경상내륙을 중심**으로는 폭염일수가 30일 이상으로 **다른 지역에 비해 훨씬 많이 발생**하였고 **지역별 차이**를 보였다. <붙임 7, 9 참고>

※ 여름철 전국 폭염일수 순위: (1위) 2018년 31.0일, (2위) 1994년 28.5일, (3위) 2025년 28.1일

○ **(열대야) 열대야일수**는 **18.2일**로 평년(6.5일)의 **약 2.8배**에 달해 **역대 두 번째로 많았다. 7~8월에 열대야가 집중**되었고, 낮 동안 기온이 크게 오른 가운데 고온다습한 공기가 유입되면서 밤사이 복사냉각을 약화시켜 기온이 떨어지지 못해 열대야 발생이 많았다. 특히, 서쪽 지역, 남해안, 제주, 대도시를 중심으로 열대야일수가 30일 이상 발생하였고, 62개 지점 중 광주, 남원, 완도, 구미 등 11개 지점에서 관측 이래 열대야일수가 가장 많았다. <붙임 8, 9 참고>

※ 여름철 전국 열대야일수 순위: (1위) 2024년 20.2일, **(2위) 2026년 18.2일**, (3위) 2018년 16.5일

□ **[강수량] 여름철 전국 강수일수**는 **31.2일**로 평년(38.5일)보다 7.3일 **적었고**(하위 6위), **강수량**은 **558.6㎜**로 **평년**(727.3㎜) **대비 76.1%*** **수준으로 적었다. 2024년부터 3년 연속** 여름철 전국 강수량이 **평년 대비 적은 경향****이 이어졌는데, 작년(619.7㎜)보다는 61.1㎜ 적었다. <붙임 2, 5, 6 참고>

* 전국 강수량 평년비는 전국 62개 지점별 평년비를 산출한 후, 전국 평균한 값임

** 여름철 전국 강수량 현황(평년비): 2024년 602.7㎜(82.5%), 2025년 619.7㎜(85.1%)

○ **(평년 대비 적은 강수량) 6월**에는 바렌츠해~북시베리아 부근에 블로킹이 지속적으로 발달하여 우리나라는 상층 찬 공기가 유입되면서 하층 따뜻한 공기와 만나 **대기불안정에 의해 소나기가 잦은 특징**을 보였지만 강수량이 많지 않았고, 19~20일에 한 차례 전국적으로 많은 비가 내리는 데 그쳤다. **7월 상~중순**에는 남쪽의 북태평양고기압과 북쪽의 찬 공기 사이에서 정체전선의 영향으로 비가 내렸지만, 주로 **중부지방을 중심으로 정체전선이 형성**되어 **중부지방은 대체로 강수량이 평년 수준**이었던 반면, **남부지방과**

제주도는 **대체로 맑은 날씨**가 이어지며 **강수량이 적었다.** 장마철이 종료되고 북태평양고기압의 영향권에서 무더위가 이어진 7월 하순부터는 대체로 맑은 날씨가 이어지며 8월 상순까지 전국적으로 강수량이 적은 경향이 이어졌다.

○ **(8월 중하순 기록적 호우) 8월 15~18일**에는 우리나라 동쪽에 고기압이 위치한 가운데, **중국 상하이 부근에서 다가온 저기압***의 영향으로 경남해안을 중심으로 많은 비가 내렸다. 특히, 남해상에서 강하게 발달한 구름대가 유입·정체되며 **17일**에 **경남 거제**에는 매우 강한 비가 내려 **1시간최다강수량**이 **124.5㎜**로 극값을 경신하였고, 일강수량은 654.3㎜로 62개 지점 중에서 관측 이래 **세 번째로 많았다****. 또한, 강한 비가 장시간 이어지며 **4일간(15~18일) 거제의 누적강수량**은 **968.1㎜**로 해당 지점의 여름철 강수량 평년값(935.1㎜)보다 많이 내렸고, **평년 연강수량**(1930.3㎜)**의 절반**(50.2%)에 해당할 정도로 **이례적으로 많았다**. 30~31일에는 정체전선의 영향으로 충청과 전라 지역을 중심으로 많은 비가 내렸고, **전남 보성과 영광**에는 **시간당 100㎜ 이상의 매우 강한 비**가 내렸다.

* 태풍 제13호 '돌핀'으로부터 열대저압부로 약화

** 관측 이래 일강수량 순위(62개 지점 기준): (1위) 강릉(2002.8.31.) 870.5㎜, (2위) 대관령(2002.8.31.) 712.5㎜, **(3위) 거제(2026.8.17.) 654.3㎜**

※ 1시간최다강수량 100㎜ 이상 현황(자동기상관측장비(AWS) 등을 포함한 모든 관측 지점 기준): [8월 17일] 거제 124.5㎜, 가덕도(부산) 101.5㎜, 서이말(거제) 100.5㎜, [8월 30일] 보성군 124.6㎜, 낙월도(영광군) 100.5㎜, [8월 31일] 낙월도(영광군) 107.5㎜

○ **(장마철)** 북태평양고기압이 빠르게 확장하여 장마철이 평년보다 일찍 시작되고 일찍 종료되었던 작년*과 달리, 올해는 **블로킹 발달과 북태평양고기압 확장 지연 등의 영향**으로 제주도와 남부지방은 6월 30일, 중부지방은 7월 1일에 장마철이 시작되어 **평년보다** 각각 11일, 7일, 6일 **늦었다.** 7월 중순에 장맛비가 내린 후에 북태평양고기압이 점차 확장하며 장마철이 종료되었는데, 제주도는 7월 19일, 남부지방은 7월 25일, 중부지방은 7월 26일로 **평년과 비슷한 수준**이었다. **장마철 동안 정체전선**이 남북으로 진동하며 지속적으로 장맛비가 내리기보다는 7월 상순에 태풍(제9호 '바비')의 영향으로 **빠르게 북한 지역으로 북상**하였다가 중순에 **주로 중부지방을 중심으로 형성**되며 **장마철 전국 강수량**(218.6㎜)은 **평년**(356.7㎜) **대비 60.3% 수준**으로 **적었고**, **강수일수**(12.7일)도 **평년**(17.3일)**보다 4.6일 적었다.** 정체전선의 영향이 지역적으로

편중되며 **중부지방 호우-남부지방 폭염·가뭄의 지역 양극화가 뚜렷**하였는데, **남부지방**과 **제주도**의 경우, 장마철 강수량이 평년 대비 각각 **41.9%**와 **33.2%** 수준에 그쳤고, 강수일수도 평년보다 6.7일(하위 5위), 10.7일(하위 2위) 적었다. <붙임 10, 11 참고>

* 2025년 장마철 기간: (제주도) 6월 12일~6월 26일, (남부지방) 6월 19일~7월 1일, (중부지방) 6월 19일~7월 20일

【표 2】 권역별 장마철 시종일 및 강수량(시작일과 종료일의 상위/하위 순위는 이른/늦은 순위)

	시작일		종료일		기간		강수량	
	2026년	평년	**2026년**	평년	**2026년**	평년	**2026년** (평년비 포함)	평년
중부	**7.1.** (하위 6위)	6.25.	**7.26.** (상위 26위)	7.26.	**26일** (하위 12위)	31.5일	**325.0mm**(85.7%) (하위 22위)	378.3mm
남부	**6.30.** (하위 6위)	6.23.	**7.25.** (상위 28위)	7.24.	**26일** (하위 10위)	31.4일	**141.8mm**(41.9%) (하위 6위)	341.1mm
제주도	**6.30.** (하위 3위)	6.19.	**7.19.** (상위 20위)	7.20.	**20일** (하위 6위)	32.4일	**117.2mm**(33.2%) (하위 4위)	348.7mm

○ **(기상가뭄)** 여름철 전국 기상가뭄 발생일수는 23.4일이었다. 6월에는 기상가뭄이 중부지방을 중심으로 발생했던 반면, **7~8월**에는 6~7월에 강수량이 적었던 **남부지방을 중심으로 발생**하였다. 특히, **경남** 대부분 지역은 **7월 초부터 기상가뭄이 지속**되었는데, 경남의 여름철 기상가뭄 발생일수는 **48.2일**(역대* 6위)로 전국 중에서 가장 많았다. <붙임 13 참고>

* 기상가뭄 발생일수의 역대 순위는 1974년부터 2026년까지의 순위임(기상가뭄은 6개월 누적강수량을 이용하여 정의하기 때문에, 1973년 이듬해인 1974년부터 순위를 산출함)

※ 최근 6개월(2026년 3월 1일~2026년 8월 31일) 전국 누적강수량은 평년의 84.1%이고, 지역별로는 평년의 73.9%(수도권)~97.4%(충남) 분포를 보이고 있음

□ **[해수면 온도]** 여름철 우리나라 주변 해역의 평균 해수면 온도*는 **24.3 ℃**로 최근 10년(2017~2026년) 중 **가장 높았다**(2위: 2024년, 2025년 24.2 ℃). <붙임 14 참고>

* 국가승인통계 기상청 해양기상부이 지점 중 10년 이상 관측자료가 확보된 17개 지점 활용

○ **(6월~7월 중순) 6월**에는 우리나라 주변 해역의 **해양 열용량***이 **평년보다 높은 가운데**, 따뜻한 **해류의 영향**이 **평년보다 강하게** 지속되면서 **평균 해수면 온도**는 **20.9 ℃**로 **작년보다 1.3 ℃ 높았다**. **7월 상·중순**에는 **정체전선 등의 영향**으로 상승세가 잠시 주춤하였다.

* 0~300 m 수심 범위의 바닷물이 저장하고 있는 열의 총량

○ **(7월 하순~8월) 7월 하순**부터는 **북태평양고기압의 확장**으로 맑은 날씨가 이어지며 우리나라 주변 해역의 **해수면 온도도 다시 빠르게 상승**하였다. 이에 따라 **8월 평균 해수면 온도**는 27.5 ℃를 기록해 **최근 10년 중 세 번째**로 높았으며, **8월 하순**에는 **가장 높았다**(28.0 ℃).

※ 8월 해수면 온도 순위: 1위 2024년(28.4 ℃), 2위 2025년(27.8 ℃), **3위 2026년(27.5℃)**

【표 3】 2026년 8월 순별 해역별 해수면 온도 현황(최근 10년 대비 편차, 순위)

구분		전해역	서해	남해	동해
8월	상순	27.8℃ (+0.9 ℃, 3위)	27.2℃ (+1.4 ℃, 2위)	28.5℃ (+0.3 ℃, 4위)	27.6℃ (+0.9 ℃, 3위)
	중순	26.8℃ (+0.0 ℃, 4위)	25.9℃ (+0.1 ℃, 4위)	28.0℃ (+0.1 ℃, 5위)	26.5℃ (+0.1 ℃, 5위)
	하순	28.0℃ (+1.4 ℃, 1위)	27.1℃ (+1.3 ℃, 3위)	29.3℃ (+1. 6℃, 2위)	27.7℃ (+1.4 ℃, 1위)

○ **(해역별 특성)** 여름철 해역별 평균 해수면 온도는 **남해**가 25.4 ℃로 **최근 10년 중 가장 높았으며**, **동해**와 **서해**는 24.2 ℃, 23.2 ℃로 각각 두 번째, 세 번째로 높았다.

※ 해역별 평균 해수면 온도(최근 10년 평균 대비 편차값, 순위): 서해 23.2 ℃(+0.7 ℃, 3위), 남해 25.4℃(+0.8 ℃, 1위), 동해 24.2 ℃(+0.8 ℃, 2위)

□ 이미선 기상청장은 “올여름도 폭염·호우·가뭄의 극한기후 현상이 나타난 가운데, 짧은 기간에 서로 다른 극한 현상이 동시에 또는 연이어 발생하거나 같은 시기에도 지역에 따라 다른 현상이 나타나는 등 **기후변동성이 커지고 지역 양극화와 복합재해의 위험이 뚜렷**하였다.” 라며, “기후위기가 국민의 일상과 안전을 위협하고 있는 만큼, 기상청은 ‘폭염중대경보’, ‘열대야주의보’, ‘재난성호우 긴급재난문자’를 신설하여 방재기상서비스를 강화하고자 하였고, 앞으로도 **방재 기관과 긴밀하게 협력**하여 **기후재난에 대한 대비 체계를 강화**하기 위해 최선을 다하겠다.” 라고 밝혔다.

□ 붙임

1. 2026년 여름철 우리나라 기온 분포도 및 일별 경향
2. 2026년 여름철 우리나라 강수량 분포도 및 일별 경향
3. 최근 여름철 기온 변화 특성
4. 작년 여름철과의 특성 비교
5. 연도별 여름철 전국 기온, 강수량 등 정보(1973~2026년)
6. 2026년 여름철 전국의 기상자료
7. 연도별 전국 평균 폭염일수(1973~2026년)
8. 연도별 전국 평균 열대야일수(1973~2026년)
9. 2026년 여름철 지점별 폭염·열대야일수
10. 연도별 장마철 시종 시기 및 기간(1973~2026년)
11. 연도별 장마철 강수량 및 강수일수(1973~2026년)
12. 태풍 발생과 영향 개수(1951년~2026년 8월)
13. 2026년 여름철 기상가뭄 현황
14. 2026년 여름철 우리나라 해역 해양기후 특성
15. 2026년 장마철 이후 연안의 해수면 온도 특성
16. 2026년 여름철 전 세계 이상기후 현상과 기상재해
17. 2026년 여름철 북한의 기온과 강수량
18. 2026년 여름철 지점별 계절통계값 순위 경신 현황(5순위 이내)

담당 부서	기후과학국	책임자	과 장 노경숙 (042-481-7420)
	기후변화감시과	담당자	사무관 임보영 (042-481-7422)
<공동>	기후과학국	책임자	과 장 기미옥 (042-481-7410)
	해양기상기후과	담당자	사무관 윤동혁 (042-481-7409)
<공동>	기후과학국	책임자	과 장 조익현 (042-481-7390)
	기후예측과	담당자	서기관 황동익 (042-481-7435)
<공동>	기상서비스진흥국	책임자	과 장 오태석 (042-481-7470)
	국가기후데이터센터	담당자	서기관 이은주 (042-481-7469)
<공동>	아태기후센터	책임자	과 장 이진영 (051-745-3959)
	예측기술개발과	담당자	선임연구원 이윤영 (051-745-3958)

대한민국 정책브리핑

대체불가 대한민국

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 1 2026년 여름철 우리나라 기온 분포도 및 일별 경향



【그림 1】2026년 여름철 전국 평균기온 및 평년 대비 편차 분포도



【그림 2】2026년 여름철 일별 전국 평균기온 시계열(괄호 안의 값: 월평균기온, 평년 대비 기온 차이, 순위)

붙임 2 2026년 여름철 우리나라 강수량 분포도 및 일별 경향



【그림 1】 2026년 여름철 전국 강수량 및 퍼센타일[1] 분포도



【그림 2】 2026년 여름철 일별 전국 강수량 시계열(괄호 안의 값: 월강수량, 퍼센타일, 순위)

1) 퍼센타일(백분위): 평년(1991~2020년) 동일 기간의 강수량을 크기가 작은 것부터 나열하여 가장 작은 값을 0, 가장 큰 값을 100으로 하는 수임(평년 비슷 범위는 33.33~66.67 퍼센타일에 해당하는 구간임)

□ **(지역별 특성)** 여름철 전국 강수량은 558.6㎜로 평년(727.3㎜) 대비 76.1% 수준으로 적었고, 지역별로도 대부분 권역(충남 제외)에서 평년 대비 적었다(표 1). 경남 지역의 7월 강수량은 68.0㎜로 평년(304.7㎜)의 21.9% 수준으로 역대 가장 적었으나, 8월 중하순에 비가 내리면서 여름철 전체 강수량은 평년의 76.6%이었다.

【표 1】 2026년 여름철 권역별 강수량 정보

권역	강수량 (mm)	평년 (mm)	평년비 (%)	평년 대비	순위
서울·인천·경기도	564.0	805.9	70.3	적음	하위 13위
강원도 영서	596.4	821.5	72.6	적음	하위 13위
강원도 영동	542.3	679.3	78.8	적음	하위 15위
충청북도	605.1	726.7	83.5	적음	하위 19위
대전·세종·충청남도	667.5	719.2	92.7	비슷	하위 25위
대구·경상북도	461.9	608.7	73.4	적음	하위 13위
부산·울산·경상남도	603.6	774.5	76.6	적음	하위 15위
전라북도	520.5	743.5	70.8	적음	하위 11위
전남광주	505.3	703.4	72.1	적음	하위 13위
제주도	594.1	721.7	79.1	적음	하위 18위

붙임 3 최근 여름철 기온 변화 특성

□ **(기온 변화 경향)** 지난 53년(1973~2025년)간 우리나라 **여름철 평균기온**은 **매 10년당 +0.28 ℃로 상승 추세가 뚜렷**하였다(그림 1). 이러한 변화 경향은 **2010년대 이후로 더욱 급격히 증가**하였다. 특히, 2025년(25.7 ℃)과 2024년(25.6 ℃)은 각각 역대 1, 2위로 역대 기록을 경신하는 등 **기온 상승이 심화**되고 있고, 올해도 25.4 ℃를 기록하면서 **최근 3년의 해**(2024~2026년)가 **역대 1~3위** 안에 포함되어, 최근 여름철 기온 상승 경향이 지속되고 있음을 알 수 있다. 이러한 최근의 특성 변화는 기온 상승에만 국한되지 않고 **폭염, 열대야**와 같은 극한 현상에서도 확인된다.



【그림 1】 연도별(1973~2026년) 여름철 전국 평균기온 및 편차

【표 1】 1973~2026년 여름철 전국 평균기온 및 폭염/열대야일수 역대 상위 1~10위 순위

	순위	1위	2위	3위	4위	5위	6위	7위	8위	9위	10위
평균기온	연도	2025	2024	**2026**	2018	2013	1994	2023	2010	1978	2016
	값(℃)	25.7	25.6	**25.4**	25.3	25.2	25.1	24.7	24.7	24.7	24.6
폭염일수	연도	2018	1994	2025	2024	2016	**2026**	2013	1990	1978	1996
	값(일)	31.0	28.5	28.1	24.0	21.9	**21.5**	16.4	16.2	15.9	15.6
열대야일수	연도	2024	**2026**	2018	1994	2025	2013	2022	2010	2017	2016
	값(일)	20.2	**18.2**	16.5	16.5	15.5	14.0	12.9	10.8	10.1	10.0

붙임 4 작년 여름철과의 특성 비교

□ (2025년 여름철 현황) 여름철 평균기온 1위, 6월부터 이른 무더위, 짧은 장마철 기간, 폭염-호우 반복, 집중호우 빈번, 지역 양극화(호우-가뭄) 등



【그림 1】 2025년 여름철 일별 전국 평균기온 시계열(괄호 안의 값: 월평균기온, 평년 대비 기온 차이, 순위)

○ **(기온) 작년 여름철 전국 평균기온**은 25.7 ℃로 이전의 가장 더웠던 2024년(25.6 ℃)보다 0.1 ℃ 높아 **역대 최고 1위를 경신**하였다. **6월 중반부터 폭염과 열대야가 발생**하며 **더위가 일찍 시작**되었고, **8월 하순에도 고온이 지속**되었다(그림 1). 평년보다 이르게 우리나라 남쪽까지 확장한 **북태평양고기압이 6월 말부터 우리나라를 덮은 가운데**, 대기 상층에서 **북반구 중위도 지역의 정체된 고기압 구조**(CGT*)**가 형성**되면서 **7월 상순에 더위가 지속**되었다. 7월 중순과 8월 상순에 비가 내리면서 더위가 주춤하였으나, **7월 하순과 8월 중하순에 북태평양고기압과 티베트고기압의 영향**으로 기온이 크게 오르며 밤낮으로 무더위가 지속되었다.

* CGT(Circumglobal Teleconnection): 주로 북반구 여름철에 몬순 활동과 관련하여 대기 상층(200 hPa)에서 **유럽-인도 북서부-우리나라-태평양-북미** 부근에 고기압이 나타나 폭염을 발생시키는 대기 순환 패턴임. **인도 몬순**과 **인도 북서부 지역 대류의 강화**와 관련된 것으로 알려져 있음

○ **(강수) 장마철 기간*이 이례적으로 짧아 장마철 전국 강수량과 강수일수**는 **평년 대비 적었고****, 여름철 동안 무더위가 지속된 가운데, 강수는 주로 7월 중순과 8월 전반 등 단기간에 기록적인 호우가 집중되며 **폭염-호우 패턴이 반복**되었다. 또한, 좁은 지역에서 강하게 내리는 특징을 보이며, 여름철에

가평, 서산, 함평 등 **13개 지점*****에서 **1시간최다강수량이 100㎜를 넘었다**. 한편, **강원영동 지역**은 여름철에 **가뭄이 심화**되었는데, 여름철 강수량과 강수일수 모두 역대 가장 적었고****, **태백산맥으로 인한 지형효과**와 **북태평양 고기압의 영향으로 남서풍이 우세**하여 동풍 계열의 바람이 불지 않은 것이 매우 적은 강수량의 주요 원인이었다. 여름철 동안 여러 지역에서 국지적으로 매우 강한 비가 내렸던 반면, 강릉 등 강원영동 지역에서는 가뭄이 심화되어, **집중호우-가뭄의 지역 양극화가 뚜렷**하였다.

* 남부지방(6.19.~7.1./13일)과 제주도(6.12.~6.26./15일) 역대 두 번째로 짧은 장마

** 장마철: 강수량 200.5㎜(하위 9위, 평년 356.7㎜), 강수일수 8.8일(하위 4위, 평년 17.3일)

*** 충남 서산시 114.9㎜(7.17.), 경기 가평군 104.5㎜(7.20.), 전남 함평군 147.5㎜(8.3.), 인천 옹진군 149.2㎜(8.13.) 등(9월에 두 차례 추가 발생: 전북 군산시 152.2㎜(9.7.) 등)

**** 강원영동 지역은 강수량이 232.5㎜로 평년(679.3㎜)의 34.2% 수준, 강수일수도 24.7일로 평년보다 18.3일 적어, 여름철 강수량과 강수일수 모두 역대 가장 적었음

□ **(작년과의 특성 비교)** 올해 여름철도 작년처럼 **북태평양고기압과 티베트 고기압의 영향**으로 무더위가 발생하였으나, 더위 양상은 차이가 있었다. 먼저, 작년에는 **북태평양고기압의 이른 확장**과 대기 상층에서의 **북반구 중위도 지역의 정체된 고기압 구조**(CGT) **형성의 영향**으로 **6월 말**부터 일찍 전국적인 무더위가 시작된 반면, 올해에는 **7월 중순**에 무더위가 시작되었다. 올해에는 북태평양고기압과 티베트고기압의 영향과 함께, **지형효과**가 더해지면서 7월 하순~8월 초 **경남 지역에 집중된 40℃ 이상의 극심한 폭염**과 일반적으로 일 년 중 가장 더운 시기인 **8월 상순 기간의 전국 평균기온이 동일 기간 대비 1위**를 기록할 정도의 전국적 무더위로 **극한의 강도는 매우 강했던 것**으로 분석된다. 또한, 7월과 8월에 낮 동안 기온이 크게 오른 가운데, 고온다습한 공기가 유입되면서 밤사이 복사냉각을 약화시켜 기온이 떨어지지 못해 고온이 이어져 **여름철 전국 열대야일수**가 **역대 두 번째로 많이 발생**하였다(1위: 2024년 20.2일). 한편, 작년에 이어 올해에도 여름철과 장마철 전국 강수량과 강수일수는 평년 대비 적었고, 장마철 동안 정체전선이 남북으로 진동하며 지속적으로 장맛비가 내리는 특성이 약했다. 특히, 올해 7월에는 정체전선의 영향이 지역적으로 편중되었고, 주로 북태평양고기압 영향권에 놓여 대체로 맑은 날씨가 이어진 남부지방을 중심으로는 강수량이 적어 **중부지방 호우-남부지방 폭염·가뭄의 지역 양극화가 뚜렷**하였다(표 1).

○ 기후학적 원인 비교(그림 6)

- **(북태평양고기압과 티베트고기압)** 작년과 올해 모두 **중하층의 북태평양 고기압**과 **상층의 티베트고기압 영향**으로 무더위가 발생하였다(그림 2, 3). 올해 봄철 동안 티베트고원 부근의 눈덮임이 평년보다 많았으나, 5월 중순경부터 눈이 빠르게 녹아 지표가 가열될 수 있는 환경이 조성된 가운데, 7월과 8월에 **상층의 중위도 유라시아 대기 파동 강화**와 관련하여 티베트고원 부근에 고기압이 자주 강화되었고, **7월 10~17일, 7월 말~8월 초, 8월 하순에 우리나라 부근으로 확장**하여 기온을 상승시키는 데 기여하였다. 작년에는 6월 말~7월 상순과 8월 중하순에 대기 상층에서 **정체된 고기압 구조**(CGT)가 강하게 형성되면서 우리나라 상공에 고기압이 지속적으로 위치하여 기온 상승에 더욱 기여하였다.

- **(열대 서태평양 대류 활동)** 작년에는 **열대 서태평양의 활발한 대류 활동**의 영향으로 **북태평양고기압이 평년 대비 이르게 확장**하여 **더위가 일찍 시작**되었고, 여름철 동안 북태평양고기압의 영향을 받았다(그림 4b). 서태평양의 활발한 대류 활동은 우리나라와 일본 부근 중~하층에 평년보다 강한 고기압성 흐름을 유도(P-J 패턴*)하여 북태평양고기압 발달에 영향을 줄 수 있다. 반면, 올해에는 열대 서태평양의 대류 활동이 평년 대비 강하게 억제되면서 북태평양고기압이 확장하는 데 있어 **열대 서태평양의 P-J 패턴과 관련된 지원은 약했던 것**으로 분석된다(그림 4a).

  * P-J 패턴(Pacific-Japan Pattern): 주로 여름철 열대 서태평양 지역의 대류활동에 의해 유도되는 남북방향의 대기 파동으로, 일반적으로 열대 서태평양의 대류활동이 강(약)할 때, 동아시아 지역에 고기압성(저기압성) 순환이 발달하는 경향이 있으며, 이러한 기압계 패턴을 양(음)의 P-J 패턴으로 정의함

- **(북태평양 해수면 온도)** 또한, 북태평양의 높은 해수면 온도는 충분한 열원을 공급하며 북태평양고기압의 발달에 영향을 줄 수 있는데, **작년과 올해 모두 북태평양에서 해수면 온도는 평년 대비 훨씬 높아** 북태평양 고기압이 확장하는 데 영향을 준 것으로 보인다(그림 5). 다만, 북태평양 고수온 강도는 올해에 비해 작년이 더 강한 경향을 보였다.

- **(태풍의 영향)** 올해 우리나라 남쪽 해상 부근에 태풍이 자주 북상하였는데, 6월 하순 무렵에는 태풍(제7호 '메칼라', 제8호 '히고스')이 북상

하면서 북태평양고기압 가장자리가 동쪽으로 밀려나 우리나라로 확장하지 못해 **정체전선의 북상이 지연**되는 데 추가적으로 영향을 주었고, 7월 중순에는 태풍(제9호 '바비')이 중국 상하이 부근으로 북상하면서 **북태평양고기압이 우리나라 북쪽으로 확장**하며 무더위가 나타났다. 또한, 8월 상순에는 태풍(제13호 '돌핀')으로부터 고온다습한 공기가 동풍을 따라 유입되어 수도권을 포함한 서쪽 지역을 중심으로 **폭염이 강화**되는 데 기여하며 북태평양고기압의 확장, 정체전선 위치 등 우리나라 주변 기압계에 일부 영향을 준 것으로 분석된다.



【그림 2】 2026년 (a, b) 7월 10~17일, (c, d) 7월 28일~8월 3일, (e, f) 8월 23~27일 500hPa, 200hPa 지위고도 편차 분포도[단위: m]

(a) 6.29.~7.10.



(b) 8.15.~8.26.



(c) 6.29.~7.10.



(d) 8.15.~8.26.



【그림 3】 2025년 6월 29일~7월 10일 (a) 500hPa, (c) 200hPa 및 8월 15~26일 (b) 500hPa, (d) 200hPa 지위고도 편차 분포도[단위: m]



【그림 4】(a) 2026년, (b) 2025년 여름철 대류 활동 편차 분포도[단위: W/m^2]

* 음의 값인 파란색은 평년보다 대류가 활발한 지역임. 대류가 활발하면 구름이 발달하고, 평상시보다 우주로 방출되는 지구 장파복사에너지가 구름에 가려 인공위성에서 적게 탐지되는 원리를 활용함



【그림 5】(a) 2026년, (b) 2025년 여름철 해수면 온도 편차 분포도[단위: ℃]

【표 1】 작년과의 비교

	2026년 여름철	2025년 여름철
더위	• **7월 중순부터 본격적인 더위 시작** ※ 6월 폭염 평년 수준, 열대야 미발생 • **7월 중순~8월 상순, 하순에** 무더위 지속 ※ 여름철 평균기온: 25.4℃(3위) - 월별: (6월) 7위, (7월) 3위, (8월) 2위	• 북태평양고기압 평년보다 일찍 확장하여 **6월 말부터 더위 일찍 시작** ※ **여름철 평균기온: 25.7℃(1위)** - 월별: (6월) 1위, (7월) 2위, (8월) 3위 **→ 더위 기간 ⇑**
폭염·열대야	• **경상 지역 중심 폭염 발생 多** ※ 구미 45일, 밀양 42일, 대구 40일 등 • **8월 2일 양산** 일최고기온 **42.5℃** 극값 경신 **→ 더위 지역 편중 및 극한 강도 심화 ⇑** • 7~8월에 낮 기온이 크게 오른 가운데, 남풍 계열의 덥고 습한 공기가 유입되어 **여름철 전국 열대야일수 2위** **→ 열대야 ⇑** ※ 폭염일수: 21.5일(6위) ※ **열대야일수: 18.2일(2위)**	• **남부지방과 동해안 중심**으로 **20개** 지점(구미, 전주, 강릉 등)에서 **관측 이래 폭염일수 최다 발생** ※ **대관령** 관측 이래(1971년~) 첫 폭염 발생 • **이른 열대야 발생**(21개* 지점 관측 이래 가장 이른 열대야 기록) * 광주(6월 19일), 부산(7월 1일) 등 • **서울 여름철 열대야일수 46일**로 관측 이래(1908년~) **역대 최다** ※ 폭염일수: 28.1일(3위) ※ 열대야일수: 15.5일(5위)
해수면 온도	• 우리나라 주변 해역의 여름철 해수면 온도(24.3℃) 최근 10년 중 **1위** ※ 월별: (6월) 2위, (7월) 4위, (8월) 3위	• 6월 말부터 급격히 상승하며 우리나라 주변 해역의 여름철 해수면 온도(24.2℃) 최근 10년 중 2위 ※ 월별: (6월) 8위, (7월) 1위, (8월) 2위
더위 원인	• **북태평양고기압 + 티베트고기압 영향** ※ **열대 서태평양 대류 억제** ※ **작년보다 약한 북태평양 고수온** • **지형효과 영향** ※ (7월 말~8월 초) 고기압 중심 위치 변화와 관련된 서풍 강화로 경남 폭염 → (8월 상순) 태풍에 의한 동풍 강화 효과 더해지며 서쪽 지역 중심 폭염 강화	• **북태평양고기압 + 티베트고기압 + 북반구 중위도 고기압 정체 패턴(CGT) 영향** ※ **열대 서태평양 대류 활발** ※ **강한 북태평양 고수온**
장마	• 평년 대비 짧은 장마철 기간(**평년 대비 늦은 장마 시작**) • 주로 중부지방 중심으로 정체전선 형성, **강수량 큰 지역 편차**, 장마철 강수량 평년 대비 60.3%, 강수일수 12.7일로 평년보다 적었음	• **이른 장마 시작·종료**로 **이례적으로 짧은 장마철 기간** • 장마철 강수량 평년 대비 55.0%, 강수일수도 8.8일(하위 4위), 장마철 이후인 8월 전반에도 정체전선 영향 많은 비
강수 강도 (시간당 100mm 이상)	• **6차례** 관측(8월에 발생) ※ (8.17) 거제 124.5mm, 가덕도(부산) 101.5mm, (8.30) 보성군 124.6mm, 낙월도(영광군) 100.5mm 등	• **13차례** 관측되며 **집중호우 빈번** ※ (7.17) 서산 114.9mm, (8.3) 함평 147.5mm, 무안 122.0mm, (8.13) 김포 101.5mm 등
가뭄	• **경남 가뭄 심화** ※ 7월 강수량(68.0mm) 평년(304.7mm)의 21.9% 수준으로 역대 최저	• **강원영동 가뭄 심화** ※ 여름철 강수량(232.5mm)과 강수일수(24.7일) 역대 최저
복합 재해 양상	• [지역적 변동] **중부지방 호우-남부지방 폭염·가뭄의 지역 양극화**	• [시간적 변동] 무더위 지속된 가운데 단기간에 호우 집중되며 **폭염-호우 패턴 반복** • [지역적 변동] **국지적 집중호우 빈번-강원영동 가뭄 심화의 지역 양극화**

<2026년>

<2025년>

【그림 6】 2026년과 2025년 여름철 기후특성 모식도

붙임 5 연도별 여름철 전국 기온, 강수량 등 정보(1973~2026년)

요소 / 순위	평균기온(℃)		평균 최고기온(℃)		평균 최저기온(℃)		강수량(mm)		강수일수(일)	
	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
1	2025	25.7	2025	30.7	2024	21.7	2011	1068.1	2011	48.6
2	2024	25.6	1994	30.5	2025	21.5	1987	1055.3	1998	48.4
3	2026	25.4	2024	30.4	2013	21.5	2020	1037.6	2003	46.9
4	2018	25.3	2018	30.4	2026	21.4	1998	1023.5	2020	46.5
5	2013	25.2	2026	30.2	2023	21.1	2023	1018.5	1980	45.8
6	1994	25.1	2013	29.9	2022	21.0	2003	1000.8	2014	45.0
7	2023	24.7	2016	29.6	2018	21.0	2002	926.3	2010	44.5
8	2010	24.7	2010	29.4	2010	20.9	2006	921.4	1993	43.4
9	1978	24.7	1978	29.4	2012	20.8	1993	869.4	2006	42.5
10	2016	24.6	1973	29.4	1978	20.8	2004	860.3	1987	42.4
11	2022	24.5	2023	29.3	2016	20.6	1978	849.3	2007	42.2
12	2012	24.5	2017	29.3	1994	20.5	1999	817.1	1978	41.9
13	1973	24.5	2012	29.1	2021	20.4	1980	811.1	1976	41.8
14	2017	24.3	2001	29.0	2020	20.4	2000	804.0	2017	41.1
15	1984	24.3	2000	29.0	2011	20.4	1989	786.5	2022	40.9
16	2021	24.2	1997	29.0	1990	20.4	2009	783.7	1979	40.7
17	1990	24.1	1984	29.0	1984	20.4	1991	783.7	2023	40.6
18	2001	24.0	2021	28.9	1973	20.4	2012	780.3	1981	40.4
19	2000	24.0	1990	28.9	2017	20.3	1979	765.6	2009	40.3
20	1985	24.0	2022	28.8	2005	20.2	2005	763.9	1991	39.8
21	2020	23.9	2019	28.8	1985	20.2	1990	756.4	2008	39.7
22	2019	23.9	1985	28.8	2000	20.1	1997	741.1	2005	39.5
23	2011	23.9	2005	28.7	2019	20.0	1985	733.2	1986	39.1
24	2005	23.9	2004	28.7	2007	20.0	1981	728.8	2021	38.8
25	2004	23.8	1982	28.6	2001	20.0	1995	721.1	2012	38.7
26	1997	23.8	1975	28.6	2004	19.9	2010	693.4	2002	38.3
27	1975	23.8	2015	28.5	1975	19.9	1984	690.6	1999	38.1
28	2007	23.6	1981	28.4	2014	19.8	1974	682.9	1990	38.0
29	2015	23.5	1977	28.4	2006	19.8	1986	682.3	2013	37.8
30	2008	23.5	2011	28.3	2008	19.7	2022	672.8	2000	37.4
31	2006	23.5	2008	28.3	1979	19.7	2007	665.7	1984	37.1
32	1995	23.5	1995	28.3	1998	19.6	1996	640.9	1974	36.5
33	1988	23.5	1988	28.3	1997	19.6	2008	624.3	1996	36.2
34	1981	23.5	1983	28.3	1996	19.6	2018	620.6	1995	35.8
35	1979	23.5	2020	28.2	1995	19.6	2025	619.7	1985	35.4
36	2014	23.4	2007	28.2	1988	19.6	2021	612.8	2004	35.3
37	1983	23.4	2006	28.2	2015	19.5	2017	612.7	2019	34.4
38	1977	23.4	1996	28.0	1991	19.5	2001	610.4	2001	34.4
39	1996	23.3	1979	28.0	1999	19.3	2014	608.6	2015	34.3
40	1982	23.3	2014	27.9	1987	19.3	2024	604.3	2024	34.2
41	1991	23.2	2009	27.9	1983	19.3	2013	585.0	1975	34.2
42	2009	23.1	1992	27.9	1981	19.3	1975	580.7	1989	33.8
43	1999	23.1	1999	27.8	1977	19.2	1976	573.4	1983	33.7
44	1987	23.1	1991	27.7	2009	19.1	1983	563.1	1988	33.3
45	1992	23.0	1987	27.7	2002	19.1	2026	558.6	1997	32.1
46	2002	22.9	2002	27.6	1986	19.1	1988	535.4	2016	31.5
47	1998	22.9	1989	27.6	1982	18.9	1982	509.7	1992	31.5
48	1989	22.8	1986	27.4	2003	18.8	2019	508.2	1982	31.4
49	1986	22.8	1998	27.0	1992	18.8	1992	482.4	2026	31.2
50	1976	22.5	1976	27.0	1989	18.8	2016	454.8	2025	29.3
51	1974	22.3	1974	27.0	1980	18.6	1994	418.6	2018	27.7
52	2003	22.2	2003	26.5	1976	18.6	2015	390.9	1977	27.2
53	1980	22.0	1980	26.3	1974	18.4	1977	378.5	1973	27.2
54	1993	21.6	1993	26.0	1993	17.9	1973	377.4	1994	24.4
	평년	23.7	평년	28.5	평년	19.9	평년	727.3	평년	38.5

붙임 6 2026년 여름철 전국의 기상자료

□ 평균기온, 평균 최고기온, 평균 최저기온, 강수량(1973~2026년)



□ 평년대비 기상요소 값

요소(단위)	2026년 여름(a)	2025년 여름(b)	여름 평년값 (1991-2020) (c)	작년 차 (a-b)	평년 차 (a-c)	1973년 이래 순위
평균기온(℃)	25.4	25.7	23.7	-0.3	1.7	최고 3위
평균 최고기온(℃)	30.2	30.7	28.5	-0.5	1.7	최고 5위
평균 최저기온(℃)	21.4	21.5	19.9	-0.1	1.5	최고 4위
강수량(mm)	558.6	619.7	727.3	-61.1	-168.7	최저 10위
강수일수(일)	31.2	29.3	38.5	1.9	-7.3	최저 6위
일강수량 80mm 이상 일수(일)	1.2	1.7	1.8	-0.5	-0.6	최고 35위
1시간강수량 30mm 이상 일수(일)	1.5	1.8	1.6	-0.3	-0.1	최고 22위
폭염일수(일)	21.5	28.1	10.6	-6.6	10.9	최고 6위
열대야일수(일)	18.2	15.5	6.5	2.7	11.7	최고 2위
상대습도(%)	77.0	77.0	77.0	0.0	0.0	최고 29위
일조시간(시간)	591.9	672.0	506.9	-80.1	85.0	최고 12위
운량(할)	5.9	5.4	6.5	0.5	-0.6	최저 8위
평균풍속(m/s)	1.7	1.6	1.8	0.1	-0.1	최저 7위

붙임 7 연도별 전국 평균 폭염일수(1973년~2026년)

기간 / 연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	여름철	연간	연대
1973						0.1	8.2	6.8					15.2	15.2	
1974					0.0	0.2	0.0	4.9					5.1	5.1	
1975						0.3	2.4	6.3	0.6				8.9	9.5	
1976					0.0	0.4	0.9	1.6					2.9	3.0	8.3
1977						0.6	8.1	1.9	0.1				10.6	10.7	
1978					0.2	0.3	10.4	5.3	0.1				15.9	16.3	
1979					0.2	0.1	1.4	3.8					5.3	5.5	
1980						0.5	0.1	0.0					0.6	0.6	
1981					0.1	0.9	6.7	0.9					8.5	8.6	
1982					0.0	0.3	2.6	5.3					8.2	8.2	
1983					0.3	1.0	2.2	7.4	0.1				10.5	11.0	
1984						0.6	3.6	9.1					13.3	13.3	
1985						0.1	6.0	8.3	0.3				14.5	14.7	9.6
1986					0.0	0.2	2.6	2.8	0.0				5.5	5.6	
1987						1.1	0.7	0.3					2.1	2.1	
1988					0.1	0.3	2.4	7.8					10.5	10.6	
1989					0.0	0.0	2.3	2.2					4.5	4.5	
1990						0.2	5.2	10.8	0.2				16.2	16.4	
1991					0.1	0.3	1.0	2.2	0.1				3.5	3.7	
1992						0.1	4.7	1.0	0.1				5.9	6.0	
1993						0.0	0.0	0.0					0.1	0.1	
1994						0.9	17.7	9.8	1.2				28.5	29.6	
1995						0.0	2.7	7.7					10.4	10.4	9.6
1996					0.0	0.2	5.2	10.3					15.6	15.7	
1997					0.0	1.5	5.6	3.9	0.9				11.0	11.9	
1998				0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.7				1.7	2.5	
1999						0.9	1.1	3.1	0.0				5.1	5.2	
2000					0.5	1.6	4.7	4.3	0.1				10.6	11.1	
2001					0.1	1.1	4.7	5.7	0.0				11.5	11.6	
2002						0.6	2.9	1.7	0.2				5.2	5.4	
2003						0.0	0.0	1.1	0.1				1.2	1.3	
2004					0.1	0.8	6.2	7.8					14.8	14.8	
2005				0.1		1.3	3.9	3.9	0.6				9.1	9.7	9.2
2006						0.2	1.4	11.9					13.5	13.5	
2007					0.0	0.6	1.6	6.5	0.1				8.7	8.9	
2008					0.1	0.1	6.3	4.3	0.4				10.7	11.2	
2009					0.1	1.3	0.3	1.9	0.1				3.4	3.6	
2010						0.6	2.9	7.5	1.3				11.0	12.2	
2011						0.7	2.3	2.5	0.8				5.6	6.5	
2012						0.3	5.6	8.1					14.0	14.0	
2013					0.2	0.3	4.0	12.1	0.0				16.4	16.6	
2014					1.1	0.2	4.5	0.9					5.5	6.6	
2015					0.4	0.5	3.1	5.7					9.3	9.6	
2016					0.0	0.1	5.1	16.6	0.0				21.9	22.0	14.0
2017					0.4	1.7	5.9	5.6					13.1	13.5	
2018				0.0		1.5	15.4	14.1					31.0	31.0	
2019					0.5	0.5	3.0	9.0	0.0				12.5	13.1	
2020						1.9	0.1	5.7					7.7	7.7	
2021						0.1	8.1	3.5					11.8	11.8	
2022					0.2	1.6	5.8	2.9	0.2				10.3	10.6	
2023					0.2	0.9	4.1	9.0	0.0				13.9	14.2	19.7
2024					0.0	2.8	4.3	16.9	6.0				24.0	30.1	
2025					0.0	2.0	14.5	11.5	1.6				28.1	29.7	
2026					0.5	0.6	8.9	12.0					21.5		
평년					0.1	0.7	4.1	5.9	0.2				10.6	11.0	

붙임 8 연도별 전국 평균 열대야일수(1973년~2026년)

기간 / 연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	여름철	연간	연대
1973							3.7	3.0					6.7	6.7	
1974							0.1	1.3					1.4	1.4	
1975							2.8	2.9	0.3				5.8	6.1	
1976							0.2	2.3					2.6	2.6	
1977							1.8	1.4	0.1				3.2	3.3	4.2
1978						0.2	5.0	3.8	0.0				8.9	9.0	
1979						0.1	1.4	2.6					4.0	4.0	
1980						0.0	0.6	0.0					0.6	0.6	
1981						0.2	3.3	1.9	0.0				5.3	5.3	
1982							0.1	2.3					2.3	2.3	
1983							3.2	2.7	0.3				5.9	6.2	
1984							1.6	4.3	0.4				5.9	6.2	
1985							1.2	3.1	0.5				4.3	4.8	4.0
1986							0.6	1.2					1.8	1.8	
1987						0.1	0.6	1.2					1.9	1.9	
1988							1.8	0.9					2.7	2.7	
1989							1.3	0.9					2.2	2.2	
1990						0.0	3.0	2.8	0.7				5.8	6.5	
1991						0.1	2.9	0.5	0.2				3.4	3.6	
1992							3.3	0.7	0.9				4.0	4.9	
1993							0.0	0.1					0.2	0.2	
1994						0.1	8.5	7.9	0.3				16.5	16.8	
1995							2.7	5.8	0.1				8.5	8.6	5.8
1996							3.0	2.8					5.8	5.8	
1997						0.0	2.1	2.7	0.4				4.9	5.3	
1998						0.0	1.9	3.9					5.8	5.8	
1999						0.0	1.0	1.1	0.2				2.1	2.3	
2000						0.0	2.6	1.5	0.1				4.2	4.2	
2001						0.1	3.7	2.2					6.0	6.0	
2002						0.0	1.3	2.0					3.3	3.3	
2003							0.1	1.2	0.2				1.3	1.5	
2004							2.8	1.5					4.3	4.3	
2005						0.3	1.1	3.2	0.2				4.6	4.8	
2006						0.0	1.7	3.3					5.1	5.1	5.1
2007						0.0	0.9	4.8	0.5				5.7	6.1	
2008							4.0	2.1					6.1	6.1	
2009						0.1	1.1	1.3					2.5	2.5	
2010							3.0	7.8	0.6				10.8	11.5	
2011						0.2	2.4	3.0	0.0				5.6	5.6	
2012							2.6	6.4					9.1	9.1	
2013							5.9	8.1	0.0				14.0	14.0	
2014					0.0		2.1	0.8					3.0	3.0	
2015							2.4	1.9					4.2	4.2	
2016							3.8	6.2					10.0	10.0	9.0
2017						0.1	5.8	4.2					10.1	10.1	
2018					0.0	0.0	7.1	9.4					16.5	16.6	
2019					0.0		4.4	5.3	0.5				9.7	10.2	
2020						0.0	0.2	7.1	0.1				7.2	7.3	
2021							3.8	1.6					5.5	5.5	
2022						1.2	3.8	7.9	0.3				12.9	13.2	
2023						0.1	2.6	5.4	0.1				8.1	8.2	14.3
2024						0.1	8.8	11.3	4.3				20.2	24.5	
2025						0.8	6.7	8.0	0.9				15.5	16.4	
2026					0.0		9.7	8.5					18.2		
평년						0.0	2.8	3.6	0.1				6.5	6.6	

붙임 9

2026년 여름철 지점별* 폭염 · 열대야일수

* 전국 평균 산출 지점(62개소), 제주도(4개소)

지점번호	지점명	폭염일수		열대야일수	
		2026년	평년	2026년	평년
90	속초	11.0	5.3	14	6.3
95	철원	9.0	4.2	6	1.0
100	대관령	0.0	0	0	0
101	춘천	24.0	11.3	6	4.0
105	강릉	18.0	12	24	12.9
108	서울	15.0	8.7	26	12.5
112	인천	10.0	4.4	35	9.2
114	원주	26.0	11.6	15	5.0
119	수원	13.0	10.1	20	9.8
127	충주	24.0	11.4	14	3.0
129	서산	11.0	6.0	17	5.6
130	울진	10.0	5.3	13	4.4
131	청주	32.0	14.1	36	11.6
133	대전	29.0	12.0	25	10.7
135	추풍령	12.0	8.2	2	0.5
136	안동	32.0	14.9	10	2.7
138	포항	25.0	16.6	38	18.8
140	군산	15.0	6.5	27	10.8
143	대구	40.0	26.0	31	17.0
146	전주	39.0	19.7	33	12.9
152	울산	24.0	14.2	22	12.6
155	창원	30.0	11.0	39	15.5
156	광주	34.0	14.8	37	15.8
159	부산	23.0	3.8	40	16.3
162	통영	21.0	3.4	34	11.0
165	목포	12.0	6.0	42	16.3
168	여수	11.0	2.0	46	15.1
170	완도	32.0	5.4	38	10.0
192	진주	29.0	14.1	14	6.1
201	강화	7.0	3.1	11	2.8
202	양평	15.0	12.8	11	3.1
203	이천	26.0	11.8	13	2.2
211	인제	7.0	6.8	2	0.7

지점번호	지점명	폭염일수		열대야일수	
		2026년	평년	2026년	평년
212	홍천	21.0	15.0	5	2.0
216	태백	3.0	1.2	0	0.1
221	제천	8.0	6.9	0	0.4
226	보은	11.0	7.9	3	0.7
232	천안	12.0	10.5	9	3.4
235	보령	20.0	4.9	27	9.6
236	부여	23.0	13.5	17	5.6
238	금산	31.0	13.4	10	1.7
243	부안	26.0	12.1	24	7.9
244	임실	18.0	9.3	4	0.6
245	정읍	38.0	17.4	21	9.7
247	남원	30.0	15.3	18	2.2
248	장수	10.0	2.7	1	0.2
260	장흥	21.0	7.5	24	6.0
261	해남	21.0	7.8	28	8.7
262	고흥	26.0	7.5	24	6.0
271	봉화	8.0	5.4	0	0.1
272	영주	9.0	9.6	4	0.8
273	문경	18.0	9.9	4	0.6
277	영덕	22.0	12.7	10	5.5
278	의성	36.0	21.5	3	1.0
279	구미	45.0	19.4	18	3.5
281	영천	32.0	19.8	10	4.0
284	거창	31.0	13.5	6	0.5
285	합천	36.0	22.8	11	3.0
288	밀양	42.0	21.3	27	5.6
289	산청	29.0	14.0	14	1.9
294	거제	17.0	7.5	32	13.0
295	남해	21.0	11.3	29	10.5
184	제주	28.0	8.6	52	28.8
185	고산	5.0	1.4	43	21.0
188	성산	7.0	2.4	37	16.3
189	서귀포	16.0	2.9	50	28.9

: 여름철 폭염일수 극값 경신 : 여름철 열대야일수 극값 경신

붙임 10 연도별 장마철 시종 시기 및 기간(1973~2026년)

연도	중부				남부				제주도			
	시작일	종료일	기간	기간 순위	시작일	종료일	기간	기간 순위	시작일	종료일	기간	기간 순위
1973	06.25.	06.30.	6	53	06.25.	06.30.	6	53	06.25.	07.01.	7	53
1974	06.17.	07.31.	45	4	06.16.	07.31.	46	2	06.16.	07.31.	46	4
1975	06.23.	07.29.	37	15	06.21.	07.28.	38	12	06.17.	07.28.	42	10
1976	06.21.	07.17.	27	41	06.17.	07.16.	30	34	06.17.	07.17.	31	32
1977	06.23.	07.19.	27	40	06.22.	07.19.	28	42	06.15.	07.19.	35	20
1978	06.17.	07.20.	34	23	06.15.	07.21.	37	14	06.15.	07.20.	36	16
1979	06.19.	07.23.	35	19	06.19.	07.23.	35	20	06.15.	07.23.	39	13
1980	06.16.	07.30.	45	3	06.16.	07.30.	45	3	06.16.	07.31.	46	3
1981	06.17.	07.14.	28	39	06.19.	07.14.	26	44	06.19.	07.14.	26	43
1982	07.10.	07.29.	20	48	07.07.	07.29.	23	47	07.05.	07.29.	25	44
1983	06.19.	07.25.	37	14	06.19.	07.24.	36	17	06.19.	07.23.	35	19
1984	06.15.	07.13.	29	34	06.15.	07.13.	29	38	06.14.	07.13.	30	37
1985	06.23.	07.17.	25	43	06.21.	07.18.	28	41	06.21.	07.18.	28	42
1986	06.23.	07.26.	34	22	06.22.	07.25.	34	23	06.20.	07.24.	35	18
1987	07.05.	08.10.	37	13	07.01.	08.08.	39	9	06.23.	07.25.	33	27
1988	06.23.	07.28.	36	16	06.23.	07.27.	35	19	06.22.	07.28.	37	15
1989	06.24.	07.30.	37	12	06.23.	07.29.	37	13	06.23.	07.29.	37	14
1990	06.19.	07.27.	39	10	06.19.	07.19.	31	31	06.18.	07.17.	30	36
1991	06.29.	08.02.	35	18	06.26.	08.02.	38	11	06.15.	07.17.	33	26
1992	07.02.	07.31.	30	30	07.09.	07.23.	15	50	06.22.	07.20.	29	40
1993	06.22.	07.30.	39	9	06.22.	07.30.	39	8	06.18.	07.30.	43	7
1994	06.25.	07.16.	22	47	06.22.	07.06.	15	49	06.17.	07.01.	15	52
1995	06.30.	07.27.	28	38	06.30.	07.27.	28	40	06.21.	07.25.	35	17
1996	06.24.	07.22.	29	33	06.24.	07.22.	29	37	06.19.	07.16.	28	41
1997	06.25.	07.22.	28	37	06.20.	07.18.	29	36	06.20.	07.18.	29	39
1998	06.25.	07.28.	34	21	06.24.	07.28.	35	18	06.12.	07.28.	47	2
1999	06.23.	07.10.	18	50	06.17.	07.20.	34	22	06.17.	07.20.	34	24
2000	06.22.	07.19.	28	36	06.21.	07.16.	26	43	06.16.	07.16.	31	31
2001	06.24.	08.01.	39	8	06.22.	07.21.	30	33	06.21.	07.20.	30	35
2002	06.23.	07.24.	32	28	06.23.	07.23.	31	30	06.19.	07.22.	34	23
2003	06.23.	07.25.	33	26	06.23.	07.25.	33	26	06.22.	07.23.	32	28
2004	06.25.	07.18.	24	45	06.24.	07.17.	24	45	06.24.	07.11.	18	49
2005	06.26.	07.18.	23	46	06.26.	07.18.	23	46	06.25.	07.15.	21	48
2006	06.21.	07.29.	39	7	06.21.	07.29.	39	7	06.14.	07.26.	43	6
2007	06.21.	07.29.	39	6	06.21.	07.24.	34	21	06.21.	07.24.	34	22
2008	06.17.	07.26.	40	5	06.17.	07.26.	40	6	06.14.	07.04.	21	47
2009	06.28.	07.21.	24	44	06.21.	08.03.	44	4	06.21.	08.03.	44	5
2010	06.26.	07.28.	33	25	06.18.	07.28.	41	5	06.17.	07.28.	42	9
2011	06.22.	07.17.	26	42	06.10.	07.10.	31	29	06.10.	07.10.	31	30
2012	06.29.	07.17.	19	49	06.18.	07.17.	30	32	06.18.	07.17.	30	34
2013	06.17.	08.04.	49	2	06.18.	08.02.	46	1	06.18.	07.26.	39	12
2014	07.02.	07.29.	28	35	07.02.	07.29.	28	39	06.17.	07.28.	42	8
2015	06.25.	07.29.	35	17	06.24.	07.29.	36	16	06.24.	07.23.	30	33
2016	06.24.	07.30.	37	11	06.18.	07.16.	29	35	06.18.	07.16.	29	38
2017	07.01.	07.29.	29	32	06.29.	07.29.	31	28	06.24.	07.26.	33	25
2018	06.26.	07.11.	16	52	06.26.	07.09.	14	51	06.19.	07.09.	21	46
2019	06.26.	07.29.	34	20	06.26.	07.28.	33	25	06.26.	07.19.	24	45
2020	06.24.	08.16.	54	1	06.24.	07.31.	38	10	06.10.	07.28.	49	1
2021	07.03.	07.19.	17	51	07.03.	07.19.	17	48	07.03.	07.19.	17	50
2022	06.23.	07.25.	33	24	06.23.	07.25.	33	24	06.21.	07.24.	34	21
2023	06.26.	07.26.	31	29	06.25.	07.26.	32	27	06.25.	07.25.	31	29
2024	06.29.	07.27.	29	31	06.22.	07.27.	36	15	06.19.	07.27.	39	11
2025	06.19.	07.20.	32	27	06.19.	07.01.	13	52	06.12.	06.26.	15	51
2026	07.01.	07.26.	26	42	06.30.	07.25.	26	43	06.30.	07.19.	20	49
평년	06.25.	07.26.	31.5		06.23.	07.24.	31.4		06.19.	07.20.	32.4	

붙임 11 연도별 장마철 강수량 및 강수일수(1973~2026년)

연도	중부				남부				제주도				전국			
	강수량	순위	강수일수	순위	강수량	순위	강수일수	순위	강수량	순위	강수일수	순위	강수량	순위	강수일수	순위
1973	93.6	54	5.3	53	62.4	54	3.9	54	30.9	54	6	54	75.8	54	4.5	54
1974	323.5	34	23.6	6	575.7	6	26	1	584.3	8	29.5	2	467.6	11	25	4
1975	405.8	22	18.1	25	358.8	21	18.3	24	305.9	31	24	7	379	23	18.2	23
1976	132.1	52	14	40	88.3	52	14.3	41	282.6	36	17	33	107.1	53	14.2	40
1977	248.4	40	11.7	48	119.9	50	13.2	44	208	43	17.5	30	175	49	12.5	46
1978	491.7	11	22.4	9	472.6	11	20.6	14	339.4	27	16.5	35	480.8	9	21.4	12
1979	406.9	21	17.6	26	314	30	19.8	18	631.9	3	25.5	4	353.8	26	18.9	21
1980	493.2	9	24.3	5	447.4	14	23.7	6	359.4	24	28	3	467	12	23.9	5
1981	453.7	16	17.3	27	338.3	24	18.8	21	316.2	30	20	18	387.8	20	18.2	22
1982	160.3	49	9	52	212.5	43	11.3	46	348.6	25	18	28	190.1	48	10.3	48
1983	340.8	32	16.7	30	338.2	25	18.4	23	252.1	37	18.5	23	339.3	29	17.7	26
1984	319.4	35	16.8	29	355.6	22	16.8	27	246.4	38	16.5	34	340.1	28	16.8	31
1985	230.5	43	13.3	42	508	8	18.4	22	1119	1	19.5	21	389	18	16.2	33
1986	362	27	21.6	12	362.6	19	19.8	17	610.7	5	25	5	362.4	25	20.6	16
1987	693.5	4	21.8	11	509	7	22.6	8	680.3	2	19.5	20	588.1	5	22.3	8
1988	465.4	14	20.3	19	312.4	31	16.6	28	321.8	29	15	38	378	24	18.1	24
1989	356.2	28	17.2	28	436.5	15	16.5	30	245.6	40	14.5	41	402.1	17	16.8	30
1990	641.2	5	27.7	4	423	16	20	15	403	20	17	32	514.5	8	23.2	7
1991	469.4	13	22.5	8	447.4	13	23.8	5	413.6	18	21.8	11	456.6	13	23.3	6
1992	182.2	47	12.8	44	166.7	47	7.8	51	224.1	42	11.5	47	173.2	50	9.9	50
1993	411.3	20	20.4	17	362.4	20	19.6	20	289.9	34	18.3	26	382.9	21	20	18
1994	208.1	45	10.3	50	83.9	53	6.2	52	161.9	46	7	52	136	52	7.9	53
1995	263.5	39	15.3	37	177.3	46	13.2	43	629.4	4	14.8	40	213.4	45	14.1	41
1996	278.6	38	15.8	35	331.4	27	14.8	40	299.7	32	19.8	19	309.3	33	15.2	35
1997	397.3	26	12.7	46	475.9	10	15	39	235.6	41	16.3	36	442.9	14	14	42
1998	452	18	20.7	15	412.8	17	20.8	13	428.3	15	23.8	8	429.3	15	20.7	15
1999	103.3	53	5	54	263.6	40	11.1	47	538.9	10	18.3	25	196.3	47	8.5	52
2000	173.6	48	12.7	45	278.9	39	12.8	45	199.4	45	15.5	37	234.7	42	12.8	44
2001	459.7	15	20.3	18	337.2	26	15.3	38	394.3	21	18	27	388.5	19	17.4	27
2002	237	41	13.9	41	279.5	38	15.4	37	294.1	33	19	22	261.7	40	14.8	37
2003	480.8	12	21.8	10	585.5	5	22.5	9	366.6	23	24.5	6	541.6	7	22.2	9
2004	405	23	16.2	33	259.9	41	13.6	42	99.4	53	8	51	320.8	30	14.7	39
2005	349	29	14.2	39	289.4	36	15.7	34	137	49	13	46	314.4	32	15	36
2006	783	2	28.8	3	646.9	2	25.7	2	594.5	6	23.5	9	704	1	27	2
2007	343.6	31	22.5	7	298.5	33	19.6	19	389.2	22	21.5	13	317.4	31	20.8	14
2008	453.2	17	19.8	20	325.5	29	19.8	16	337.7	28	17	31	379.1	22	19.8	19
2009	492.6	10	15.6	36	609.3	3	25.4	3	426.1	17	23	10	560.4	6	21.3	13
2010	230.5	44	18.8	21	329.3	28	21.3	11	467.7	12	20.5	16	287.9	38	20.2	17
2011	768.2	3	21.2	13	480.1	9	17.5	25	477.8	11	21	14	600.9	4	19.1	20
2012	311	36	11.7	47	300.8	32	15.5	36	286.1	35	18.3	24	305.1	34	13.9	43
2013	546.8	7	31.1	2	341.3	23	20.9	12	114.6	52	13.8	43	427.5	16	25.2	3
2014	138.3	51	13	43	151.8	48	16	32	405.1	19	20.3	17	146.2	51	14.7	38
2015	231.8	42	18.3	24	246.2	42	17.2	26	460.3	13	13	45	240.2	41	17.7	25
2016	400.5	24	16.2	32	298.2	35	16.1	31	345.8	26	17.5	29	341.1	27	16.1	34
2017	435.7	19	18.3	23	196.2	45	15.9	33	159.8	47	8.8	49	296.7	36	16.9	29
2018	285.1	37	11.3	49	298.2	34	10.4	48	245.6	39	13.8	42	292.7	37	10.8	47
2019	201.7	46	16.3	31	375.5	18	16.5	29	447.1	14	13.3	44	301.4	35	16.4	32
2020	856.1	1	34.9	1	586.4	4	24	4	591.8	7	29.5	1	701.4	2	28.7	1
2021	150.9	50	9.3	51	282.9	37	10.3	50	150.1	48	9	48	227.5	43	9.9	49
2022	398.6	25	18.7	22	202.3	44	15.6	35	207.6	44	14.8	39	285.9	39	16.9	28
2023	594.1	6	20.6	16	712.3	1	23.2	7	426.4	16	21.5	12	660.2	3	22.1	10
2024	506.3	8	21.1	14	450	12	21.8	10	561.9	9	20.8	15	474.8	10	21.5	11
2025	348.1	30	14.2	38	98.0	51	5	53	117.8	50	8.5	50	200.5	46	8.8	51
2026	325	33	16.1	34	141.8	49	10.3	49	117.2	51	6.8	53	218.6	44	12.7	45
평년	378.3		17.7		341.1		17.0		348.7		17.5		356.7		17.3	

붙임 12 태풍 발생과 영향 개수(1951년~2026년 8월)

* (): 영향개수

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연 합계
2026	1	1	1	1	2(1)	2	5	10	-	-	-	-	**23(1)**
2025						2	7	5	6	4	3		**27**
2024					2		2	6(2)	8	3	4	1	**26 (2)**
2023				1	1	1	3(1)	6	2	2		1	**17 (1)**
2022				2		1	3(3)	5(1)	7(1)	5	1	1	**25 (5)**
2021		1		1	1	2	3	4(2)	4(1)	4	1	1	**22 (3)**
2020					1	1		7(3)	4(1)	7	2	1	**23 (4)**
2019	1	1				1	4 (1)	5 (3)	6 (3)	4	6	1	**29 (7)**
2018	1	1	1			4 (1)	5	9 (2)	4 (2)	1	3		**29 (5)**
2017				1		1	8 (2)	5	4 (1)	3	3	2	**27 (3)**
2016							4	7	7 (2)	4	3	1	**26 (2)**
2015	1	1	2	1	2	2 (1)	4 (2)	3 (1)	5	4	1	1	**27 (4)**
2014	2	1		2		2	5 (3)	1	5	2 (1)	1	2	**23 (4)**
2013	1	1				4 (1)	3	6 (1)	8	6 (1)	2		**31 (3)**
2012			1		1	4	4 (2)	5 (2)	3 (1)	5	1	1	**25 (5)**
2011					2	3 (1)	4 (1)	3 (1)	7	1		1	**21 (3)**
2010			1				2	5 (2)	4 (1)	2			**14 (3)**
2009					2	2	2	5	7	3	1		**22**
2008				1	4	1	2 (1)	4	5	1	3	1	**22 (1)**
2007				1	1		3 (2)	4	5 (1)	6	4		**24 (3)**
2006					1	1	3 (1)	7 (1)	3 (1)	4	2	2	**23 (3)**
2005	1		1	1		1	5	5 (1)	5	2	2		**23 (1)**
2004				1	2	5 (1)	2 (1)	8 (3)	3	3	3	2	**29 (5)**
2003	1			1	2 (1)	2 (1)	2	5 (1)	3 (1)	3	2		**21 (4)**
2002	1	1			1	3 (1)	5 (2)	6 (1)	4	2	2	1	**26 (4)**
2001					1	2	5	6 (1)	5	3	1	3	**26 (1)**
2000					2		5 (2)	6 (2)	5 (1)	2	2	1	**23 (5)**
1999				2		1	4 (2)	6 (1)	6 (2)	2	1		**22 (5)**
1998							1	3	5 (1)	2 (1)	3	2	**16 (2)**
1997				2	3	3 (1)	4 (2)	6	4 (1)	3	2	1	**28 (4)**
1996		1		1	2		5 (1)	6 (1)	6	2	2	1	**26 (2)**
1995				1		1	2 (1)	6 (1)	5 (1)	6	1	1	**23 (3)**
1994				1	1	2	7 (2)	9 (2)	8	6 (1)		2	**36 (5)**
1993			1			1	4 (2)	7 (2)	5	5	2	3	**28 (4)**
1992	1	1				2	4	8 (1)	5 (1)	7	3		**31 (2)**
1991			2	1	1	1	4 (1)	5 (2)	6 (2)	3	6		**29 (5)**
1990	1			1	1	3 (1)	4 (1)	6 (1)	4 (1)	4	4	1	**29 (4)**
1989	1			1	2	2 (1)	7 (1)	5	6	4	3	1	**32 (2)**
1988	1				1	3	2	8	8	5	2	1	**31**
1987	1			1		2	4 (2)	4 (1)	6	2	2	1	**23 (3)**
1986		1		1	2	2 (1)	3	5 (1)	3 (1)	5	4	3	**29 (3)**
1985	2				1	3 (1)	1	8 (3)	5 (1)	4	1	2	**27 (5)**
1984						2	5 (1)	5 (2)	4	7	3	1	**27 (3)**

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	연 합계
1983						1	3	5	2 (1)	5	5	2	**23 (1)**
1982			3		1	3	3 (1)	5 (2)	5 (1)	3	1	1	**25 (4)**
1981			1	2		3 (2)	4 (1)	8 (1)	4 (1)	2	3	2	**29 (5)**
1980				1	4	1	4 (1)	2 (1)	6 (1)	4	1	1	**24 (3)**
1979	1		1	1	2		4	2 (2)	6	3	2	2	**24 (2)**
1978	1			1		3 (1)	4 (1)	8 (1)	5 (1)	4	4		**30 (4)**
1977			1			1	3	3 (1)	5 (1)	5	1	2	**21 (2)**
1976	1	1		2	2	2	4 (3)	4 (2)	5 (1)	1	1	2	**25 (6)**
1975	1						2 (1)	4 (1)	5	5	3	1	**21 (2)**
1974	1		1	1	1	4 (1)	4 (1)	5 (1)	5	4	4	2	**32 (3)**
1973							7 (2)	5 (1)	2	4	3		**21 (3)**
1972	1				1	3	6 (2)	5 (1)	5 (1)	5	3	2	**31 (4)**
1971	1		1	3	4	2	8 (1)	5 (1)	6 (1)	4	2		**36 (3)**
1970		1				2 (1)	3 (1)	6 (2)	5	5	4		**26 (4)**
1969	1		1	1			3	4	3 (1)	3	2	1	**19 (1)**
1968				1	1	1	3 (1)	8 (1)	3 (1)	5	5		**27 (3)**
1967		1	2	1	1	1	7 (1)	9	9	4	3	1	**39 (1)**
1966				1	2	1	4	10 (3)	9	4	3	1	**35 (3)**
1965	2	1	1	1	2	3	5 (2)	5 (1)	8	2	2		**32 (3)**
1964					2	2	7 (4)	5	6	5	6	1	**34 (4)**
1963				1		4 (2)	4 (1)	3	5	4		3	**24 (3)**
1962		1		1	2		5 (2)	8 (2)	4	5	3	1	**30 (4)**
1961	1		1		2 (1)	3 (1)	4 (1)	6	6 (2)	4	1	1	**29 (5)**
1960				1	1	3	3 (1)	10 (2)	3	4	1	1	**27 (3)**
1959		1	1	1			2 (2)	5 (2)	5 (3)	4	2	2	**23 (7)**
1958	1			1	1	4	7	5 (1)	5	3	2	2	**31 (1)**
1957	2			1	1	1 (1)	1	4 (1)	5	4	3		**22 (2)**
1956			1	2		1	2	5 (2)	6 (2)	1	4	1	**23 (4)**
1955	1	1	1	1		2	7 (2)	6	4 (1)	3	1	1	**28 (3)**
1954			1		1		1	5 (1)	5 (2)	4	3	1	**21 (3)**
1953		1			1 (1)	2 (1)	1	6 (1)	3	5	3	1	**23 (3)**
1952						3 (1)	3 (1)	5 (2)	3	6	3	4	**27 (4)**
1951		1	1	2	1	1	3	3 (1)	2 (1)	4 (1)	1	2	**21 (3)**
평년 (1991 ~2020)	0.3	0.3	0.3	0.6	1.0	1.7 (0.3)	3.7 (1.0)	5.6 (1.2)	5.1 (0.8)	3.5 (0.1)	2.1	1.0	**25.1 (3.4)**

붙임 13 2026년 여름철 기상가뭄 현황



【그림 1】 2026년 여름철 지역별 기상가뭄(약한 가뭄 이상) 발생일수 분포도(단위: 일)

【표 1】 2026년 여름철 지역별 기상가뭄 발생일수(167개 시·군) (단위: 일)

가뭄단계	서울 인천 경기	강원			충북	대전 세종 충남	전북	전남 광주	대구 경북	부산 울산 경남	제주	전국
		전체	영서	영동								
약한 가뭄	22.3	4.8	7.8	0.0	14.3	4.9	30.3	14.3	23.0	29.5	0.0	**18.7**
보통 가뭄	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.6	7.2	15.6	0.0	**4.2**
심한 가뭄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	0.0	**0.5**
극심한 가뭄	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**0.0**
약한 가뭄 이상	**23.5**	**4.8**	**7.8**	**0.0**	**14.3**	**4.9**	**33.8**	**17.9**	**30.6**	**48.2**	**0.0**	**23.4**

< 기상가뭄 단계 기준 >

구분		기상가뭄 단계 기준
	약한 가뭄 (관심)	최근 6개월 누적강수량을 이용한 **표준강수지수 -1.0 이하** (평년 대비 약 65% 이하)
	보통 가뭄 (주의)	최근 6개월 누적강수량을 이용한 **표준강수지수 -1.5 이하** (평년 대비 약 55% 이하)
	심한 가뭄 (경계)	최근 6개월 누적강수량을 이용한 **표준강수지수 -2.0 이하** (평년 대비 약 45% 이하)
	극심한 가뭄 (심각)	최근 6개월 누적강수량을 이용한 **표준강수지수 -2.0 이하가 20일 이상**으로, 기상가뭄이 지속되어 **전국적인 가뭄 피해**가 예상되는 경우

※ 표준강수지수: 최근 6개월 누적강수량과 과거 동일기간의 강수량을 비교하여 기상가뭄 정도를 나타낸 지수로 기상가뭄의 판단기준임

붙임 14 2026년 여름철 우리나라 해역 해양기후 특성



【그림 1】여름철 연별 평균 해수면 온도(2017~2026년)



【그림 2】2026년 여름철 월별 평균 해수면 온도



【그림 3】2026년 여름철 일별 평균 해수면 온도



【그림 4】2026년 여름철 월평균 해수면 온도 분포도(천리안위성 2A호)



【그림 5】 2026년 여름철 작년 대비 해수면 온도 편차 분포도(천리안위성 2A호)



【그림 6】 2026년 여름철 평균 해수면 온도 분포도



【그림 7】 2026년 여름철 평년(1991~2020) 대비 해수면 온도 편차 분포도

※ 빨강/파랑 채색: 평년보다 해수면 온도가 높음/낮음

※ 출처: NOAA OISSTv2



< 2026년 6월 열용량 편차>

【그림 8】 평년(1991~2020) 대비 열용량(0~300m) 편차 분포도

※ 빨강/파랑 채색: 평년보다 열용량이 높음/낮음



< 2026년 6월 해류 편차>



< 2026년 7월 해류 편차>

【그림 9】 평년(1991~2020) 대비 해류 편차 분포도(수심 약 20m)

※ 빨강/파랑 채색: 평년보다 해류속도가 빠름/느림, 화살표: 해류 유향·유속 편차 벡터

※ 출처: ECMWF ORAS5

붙임 15 2026년 장마철 이후 연안의 해수면 온도 특성

□ 2026년 장마철 종료 후인 7월 하순부터 **북태평양고기압 영향으로** 맑고 더운 날씨가 이어지며 **우리나라 해수면 온도*가 상승**하여, 특히 **남해 연안을 중심으로 작년보다 높은 해수면 온도**가 나타났다.

* 해양기상부이에 비해 연안에 가깝게 위치한 기상청 연안·파고부이 활용(총 73개 지점)

○ **(7월 하순~8월 하순)** 우리나라 주변 해역 연안의 평균 해수면 온도는 **7월 하순 24.5 ℃에서 8월 하순 26.8 ℃로 2.3 ℃ 상승**하였다.

- **남해** 연안의 해수면 온도는 **25.0 ℃**에서 **27.9 ℃**로 **2.9 ℃ 상승**하여 해수면 온도의 **상승폭**이 다른 연안에 비해 **가장 컸다.**

※ 해수면 온도 7월 하순→8월 하순(상승폭): (전해역) 24.5 ℃→26.8 ℃(+2.3 ℃), (서해) 24.7 ℃→26.1 ℃(+1.4 ℃), (남해) 25.0 ℃→27.9 ℃(+2.9 ℃), (동해) 23.8 ℃→26.5 ℃(+2.7 ℃)

○ **(경남 지역 연안 고수온)** 장마철 종료 이후 남부지방을 중심으로 **폭염**과 **적은 강수**가 이어지면서 육지와 인접한 **남해 연안**의 **해수면 온도** 또한 **크게 올랐다.**

- **7월 하순** 작년보다 **1.4 ℃** 낮았던 남해 연안의 해수면 온도는 **8월 중순**에는 작년 대비 **1.1 ℃**, **8월 하순**에는 **2.4 ℃ 높았다.**

- **8월 15~18일**에는 **경남 해안을 중심으로 기록적 호우**가 이어졌으나, 남해 연안의 해수면 온도는 **작년보다 높았다.** 이후 다시 **맑고 더운 날씨**가 이어지면서 **8월 하순**에는 남해 연안의 평균 해수면 온도가 **27.9 ℃를 기록하였다.**

【표 1】 연안·파고부이 해역별 평균 해수면 온도 (※ 괄호 안: 작년 대비 편차, 단위: ℃)

해역	7월 하순	8월 상순	8월 중순	8월 하순
전해역	24.5 (-0.8)	26.3 (+0.2)	25.9 (+0.6)	26.8 (+1.0)
서해	24.7 (-0.4)	26.2 (+0.2)	25.3 (-0.2)	26.1 (-0.7)
남해	25.0 (-1.4)	25.8 (-1.0)	26.7 (+1.1)	27.9 (+2.4)
동해	23.8 (-0.5)	26.8 (+1.2)	25.7 (+0.8)	26.5 (+1.5)



【그림 1】 남해 연안 8월 일별 평균 해수면 온도 시계열



【그림 2】 파고·연안 부이 지점 분포도

붙임 16 2026년 여름철 전 세계 이상기후 현상과 기상재해



【그림 1】 2026년 6~8월 전 세계 이상기후 현상별 발생 위치

【표 1】 세계 이상기후 현상 및 기상재해 현황

폭우 · 홍수	**(중국)** 랴오닝성 폭우로 3명 사망(7.4.), 충칭에 집중호우로 산사태 발생, 8명 사망, 34명 실종(7.17.) **(미국)** 중부에 홍수로 4명 사망(6.29.), 인디애나주에 폭풍우와 돌발홍수로 최소 7명 사망(8.16.), 애리조나주에 강한 비로 돌발홍수 발생, 15명 실종, 62명 대피(8.29.) **(가나·코트디부아르)** 폭우와 홍수로 인해 25명 이상 사망(6.30.) **(파키스탄)** 몬순 폭우와 홍수로 113명 사망(6.26.~7.28.) **(인도·방글라데시)** 몬순 폭우로 방글라데시 54명, 인도 19명 사망(7.19.~23.) **(칠레)** 강풍을 동반한 집중호우로 13명 사망, 7명 실종(7.17.~21.) **(일본)** 지바현에 폭우로 8명 사망(8.14.~15.) **(네팔·중국)** 히말라야 산악지대에 홍수로 최소 804명 사망, 3,048명 실종(8.26.~31.)
폭풍	**(일본)** 오키나와에 제6호 태풍 '장미' 영향으로 16명 부상(6.3.), 제7호 태풍 '메칼라'와 제8호 태풍 '히고스' 영향으로 폭우·산사태 발생, 1명 사망(6.27.) **(미국)** 중부에 폭풍우로 인해 홍수 발생(6.11.), 남동부 허리케인 '아서' 영향으로 홍수 발생(6.19.), 하와이에서 허리케인 '랄라' 영향으로 강풍을 동반한 폭우 발생(8.15.~16.) **(중국)** 제12호 태풍 '노을' 영향으로 10명 사망(7.26.), 제13호 태풍 '돌판' 영향으로 100만 명 이상 대피(8.10.) **(중국·베트남)** 제10호 태풍 '마이삭' 영향으로 홍수와 강풍 발생, 중국에서 38명 사망, 9명 실종(7.6.~7.) **(중국·대만)** 제9호 태풍 '바비' 영향으로 중국에서 240만 명 이상 대피, 대만에서 100여 명 부상(7.12.)
폭염 · 산불	**(유럽)** 올여름 기록적인 폭염으로 독일에서 6월 27일 밤 최저기온 29.4℃, 28일 낮 최고기온 41.7℃로 역대 최고 기록, 프랑스에서 6월 24일 낮 최고기온 43.8℃, 밤 최저기온 22℃로 역대 최고 기록, 영국에서 6월 24~26일 최고기온 기록, 유럽 12개국에서 35,000명 이상의 초과사망자 발생(6~8월) **(미국)** 서부에 산불로 3명 사망(6.29.), 열돔 영향으로 25명 사망(7.5.), 워싱턴주에 산불로 약 21㎢ 이상 소실(8.2.) **(스페인)** 중부에서 산불로 인해 15,400ha 소실(7.15.~19.), 북동부에서 산불로 12,000ha 소실(7.16.~19.) **(그리스·스페인·포르투갈·프랑스)** 대형 산불로 스페인 6,600㎢ 소실, 12명 사망, 그리스 2명 사망(6.30.~7.12.) **(일본)** 폭염으로 인해 7명 사망(7.14.) **(캐나다)** 서부에 대형 산불 급속 확산으로 약 101㎢ 소실(8.8.) **(프랑스·스페인)** 대형 산불 확산으로 프랑스 420㎢ 소실, 스페인 500㎢ 소실(7.22.~26.) **(그리스)** 산불로 인해 3명 사망(7.29.~8.1.), 살라미나 섬에 산불로 인해 2명 사망(8.13.~16.) **(인도네시아)** 자바섬에서 대형 산불 발생하여 9일째 확산, 900ha 소실(8.3.~11.) **(벨기에)** 동부에서 사상 최대 규모 산불 발생, 약 3,000ha 소실(8.14.~16.)
폭설 · 한파	**(아르헨티나)** 남극발 한파로 중부 해안 지역엔 눈(7.2.~6.), -27℃의 한파와 3m의 기록적인 폭설(7.21.)

붙임 17 2026년 여름철 북한의 기온과 강수량

○ **[기온]** 북한의 평균기온은 23.0 ℃로 평년(21.6±0.3 ℃)보다 높았다.



【그림 1】 2026년 여름철 북한 평균기온 및 평년 대비 편차 분포도



【그림 2】 2026년 여름철 일별 북한 평균기온 시계열(괄호 안의 값: 월평균기온, 평년 대비 기온 차이)

○ **[강수량]** 북한의 강수량은 615.0㎜로 평년(455.1~600.6㎜)보다 많았다.



【그림 3】 2026년 여름철 북한 강수량 및 퍼센타일[2] 분포도



【그림 4】 2026년 여름철 일별 북한 강수량 시계열(괄호 안의 값: 월강수량, 퍼센타일)

2) 퍼센타일(백분위): 평년(1991~2020년) 동일 기간의 강수량을 크기가 작은 것부터 나열하여 가장 작은 값을 0, 가장 큰 값을 100으로 하는 수임(평년 비슷 범위는 33.33~66.67 퍼센타일에 해당하는 구간임)

붙임 18

2026년 여름철 지점별* 계절통계값 순위 경신 현황(5순위 이내)

* 10년 이상 관측한 종관기상관측지점(93개소)

□ 여름철 평균기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
90	속초	1968.01.01.	2025	25.6	2024	25.6	2013	24.5	2026	24.1	2023	24.1
93	북춘천	2016.10.01.	2024	25.7	2025	25.6	2018	25.3	2026	24.9	2023	24.8
95	철원	1988.01.01.	2024	25.1	2025	24.9	2018	24.5	2026	24.4	2013	24.4
98	동두천	1998.02.01.	2024	25.4	2025	25.2	2018	25.2	2026	25.0	2013	24.9
99	파주	2001.12.07.	2013	25.4	2024	25.0	2025	24.8	2012	24.8	2026	24.5
100	대관령	1971.07.15.	2025	21.5	2024	21.1	2013	20.7	2026	20.4	2023	20.4
101	춘천	1966.01.01.	2024	25.8	2025	25.7	2018	25.7	2013	25.3	2026	25.0
102	백령도	2000.11.01.	2024	23.4	2025	23.2	2026	22.9	2023	22.7	2017	22.7
104	북강릉	2008.07.28.	2025	26.1	2024	25.2	2013	24.4	2026	24.1	2023	24.1
106	동해	1992.05.01.	2025	25.7	2024	25.4	2013	24.4	2026	24.3	1994	24.2
108	서울	1907.10.01.	2025	27.0	2024	26.8	2018	26.6	2026	26.3	1994	26.3
112	인천	1904.08.29.	2026	25.9	2024	25.7	2025	25.6	2018	25.3	1994	25.1
114	원주	1971.09.06.	2025	26.3	2024	26.3	2026	25.9	2018	25.8	2013	25.6
115	울릉도	1938.08.10.	2025	25.4	2024	24.8	2026	24.5	2023	24.5	2013	23.6
119	수원	1964.01.01.	2018	26.2	1994	26.2	2025	25.9	2026	25.8	2024	25.8
121	영월	1994.12.01.	2025	25.0	2024	24.7	2026	24.6	2018	24.5	2013	24.5
127	충주	1972.01.01.	2025	25.8	2024	25.8	2018	25.8	2026	25.6	2013	25.5
129	서산	1968.01.01.	2026	25.6	2024	25.6	2025	25.5	2018	25.2	1994	25.2
130	울진	1971.01.12.	2025	25.2	2024	24.7	1994	24.2	2026	24.1	2013	23.7
131	청주	1967.01.01.	2025	27.5	2024	27.4	2026	27.2	2018	27.0	2013	26.6
133	대전	1969.01.01.	2025	26.8	2018	26.8	1994	26.6	2024	26.4	2026	26.3
137	상주	2002.01.01.	2025	26.4	2024	26.2	2018	26.0	2026	25.8	2016	25.6
138	포항	1943.01.01.	2025	27.1	2024	26.5	1994	26.5	2013	26.4	2026	26.2
140	군산	1968.01.01.	2024	26.0	2025	25.9	2026	25.7	1994	25.6	2018	25.5
143	대구	1907.01.31.	1994	27.5	2013	27.3	2025	27.2	2024	27.2	2026	26.8
146	전주	1918.06.23.	2025	27.0	2026	26.9	2024	26.8	2013	26.7	2018	26.5
152	울산	1932.01.06.	2013	26.3	2025	26.0	1994	25.9	2024	25.8	2026	25.6
155	창원	1985.07.01.	1994	26.5	2026	26.4	2025	26.3	2024	26.3	1990	25.9
156	광주	1939.05.01.	2026	26.8	2018	26.8	2025	26.6	1994	26.6	2013	26.5
159	부산	1904.04.09.	2026	26.3	2025	26.2	2024	25.9	1994	25.5	2018	25.4
162	통영	1968.01.01.	2026	25.5	2025	25.3	2024	25.3	2018	25.1	1994	25.1
165	목포	1904.04.08.	2018	26.3	2025	26.2	2026	25.9	2024	25.9	1994	25.8
168	여수	1942.03.01.	2026	26.0	2025	25.7	2024	25.7	2018	25.6	1994	25.4
169	흑산도	1997.01.01.	2024	24.9	2025	24.7	2026	24.6	2021	24.2	2018	24.1
170	완도	1971.01.31.	2025	26.5	2024	26.3	2026	26.2	2013	25.9	2018	25.6
172	고창	2010.12.01.	2025	26.2	2024	26.1	2026	25.8	2018	25.6	2012	25.5
174	순천	2011.04.01.	2016	25.1	2013	24.7	2025	24.5	2018	24.5	2026	24.4
184	제주	1923.05.01.	2024	27.3	2022	27.2	2025	27.1	2026	26.9	2023	26.7
185	고산	1988.01.01.	2025	25.6	2022	25.6	2024	25.4	2017	25.3	2026	25.2

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
188	성산	1971.07.15.	2025	26.0	2024	26.0	2026	25.8	2022	25.6	2017	25.6
189	서귀포	1961.01.01.	2025	27.0	2024	26.6	2004	26.6	2026	26.5	2013	26.2
192	진주	1969.03.01.	2024	25.9	1994	25.8	1973	25.7	2026	25.6	2025	25.4
201	강화	1972.01.11.	2024	24.5	2026	24.4	2025	24.4	2018	24.2	1994	24.1
202	양평	1972.01.11.	2018	26.0	2025	25.7	2024	25.6	2026	25.5	2016	25.3
203	이천	1972.01.11.	2025	26.0	2024	25.9	1994	25.8	2026	25.7	2018	25.4
216	태백	1985.08.01.	2025	23.2	2024	22.8	2013	22.2	2018	22.0	2026	21.8
226	보은	1972.01.09.	2018	25.0	2024	24.9	2025	24.8	2026	24.6	2013	24.5
235	보령	1972.01.24.	2025	25.9	2026	25.8	2024	25.8	2018	25.2	1994	25.1
236	부여	1972.01.09.	2025	25.9	2024	25.9	2018	25.9	2026	25.7	1994	25.5
238	금산	1972.01.09.	2025	25.8	2024	25.7	2026	25.5	2018	25.4	2013	25.3
243	부안	1972.03.01.	2024	26.2	2025	26.1	2026	26.0	2018	26.0	2013	25.6
244	임실	1970.06.02.	2018	25.0	2026	24.9	2025	24.9	2024	24.9	2013	24.4
245	정읍	1970.01.05.	2025	26.6	2013	26.6	2024	26.5	2026	26.3	1994	26.1
247	남원	1972.01.04.	2024	26.1	2026	26.0	2025	26.0	2018	25.8	2013	25.6
248	장수	1988.01.01.	2025	23.9	2024	23.9	2018	23.8	2026	23.7	2013	23.6
251	고창군	2007.11.01.	2025	26	2013	26	2026	25.9	2024	25.9	2012	25.8
252	영광군	2007.11.26.	2025	26	2024	25.9	2018	25.8	2013	25.8	2026	25.6
253	김해시	2008.02.13.	2026	26.6	2025	26.4	2013	26.3	2010	26.3	2024	26.2
254	순창군	2008.07.16.	2013	26	2025	25.9	2024	25.9	2026	25.8	2018	25.7
255	북창원	2008.12.26.	2026	27.3	2025	27.3	2024	27.2	2023	26.4	2022	25.9
257	양산시	2008.12.26.	2026	27.2	2024	27	2025	26.6	2013	26.5	2023	26.3
258	보성군	2010.02.08.	2025	26.2	2024	26.2	2026	26	2018	25.9	2013	25.9
259	강진군	2009.11.10.	2025	26.4	2024	26.2	2026	26.1	2018	25.9	2022	25.7
260	장흥	1972.01.21.	2025	25.8	2024	25.8	2026	25.7	2018	25.6	2013	25.6
261	해남	1971.02.03.	2025	26	2026	25.9	2024	25.8	2013	25.6	2022	25.3
262	고흥	1972.01.22.	2025	26	2024	26	2026	25.9	1978	25.4	2013	25.3
263	의령군	2010.06.21.	2024	27	2026	26.2	2023	25.9	2022	25.7	2018	25.7
264	함양군	2010.06.21.	2024	25.8	2026	25.7	2025	25.7	2013	25.3	2023	25.2
266	광양시	2011.01.01.	2025	26.4	2026	26.3	2024	26.3	2013	26.2	2018	26.1
268	진도군	2014.05.09.	2025	25.5	2026	25.4	2024	25.3	2018	25.3	2022	24.8
271	봉화	1988.01.01.	1994	23.9	2025	23.8	2024	23.8	2026	23.4	2018	23.3
276	청송군	2010.09.01.	2025	25.5	2024	24.9	2026	24.8	2023	24.1	2022	23.9
278	의성	1973.01.01.	2025	26.1	2018	26.1	2024	25.9	2026	25.7	2013	25.5
279	구미	1973.01.01.	2025	27.1	2026	26.8	2024	26.7	2018	26.2	2013	26.1
281	영천	1972.01.21.	2025	26.1	1994	26	2024	25.9	2018	25.8	2026	25.5
283	경주시	2010.08.06.	2024	26.7	2025	26.6	2026	25.9	2023	25.5	2013	25.5
284	거창	1972.01.24.	2026	25.3	2025	25.2	2024	24.7	2018	24.7	2013	24.7
285	합천	1973.01.01.	2024	26.5	2025	26.4	2026	26.3	2018	25.9	1994	25.9
288	밀양	1973.01.01.	2025	27.2	2026	27.1	2024	26.9	2013	26.5	1994	26.3
289	산청	1972.03.30.	2024	25.8	2026	25.6	2025	25.6	2013	25.4	2018	25.3
295	남해	1972.01.24.	2013	26	2024	25.9	2025	25.8	2018	25.8	2026	25.6

□ 여름철 평균 최고기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
93	북춘천	2016.10.01.	2024	31.3	2018	31.3	2025	31.1	2026	30.3	2023	30.1
95	철원	1988.01.01.	2024	30.3	2018	30.0	2025	29.9	2026	29.3	2016	29.3
98	동두천	1998.02.01.	2018	31.2	2016	30.7	2024	30.5	2012	30.2	2026	30.1
99	파주	2001.12.07.	2012	30.4	2024	30.3	2013	30.3	2018	30.2	2026	29.7
100	대관령	1971.07.15.	2025	26.7	2024	26.0	2026	25.4	2023	25.3	2013	25.0
102	백령도	2000.11.01.	2024	26.8	2026	26.5	2025	26.5	2017	26.0	2023	25.9
104	북강릉	2008.07.28.	2025	30.8	2024	29.3	2013	28.7	2026	28.3	2023	28.0
106	동해	1992.05.01.	2025	30.0	2024	29.7	2026	28.5	2013	28.3	2010	27.5
114	원주	1971.09.06.	2025	31.3	2026	31.0	2024	31.0	1994	31.0	2018	30.9
115	울릉도	1938.08.10.	2025	28.2	2024	27.6	2026	27.4	2023	27.4	1994	27.3
121	영월	1994.12.01.	2026	31.2	2025	31.2	2018	31.1	2024	30.7	2010	30.4
127	충주	1972.01.01.	2018	31.7	1994	31.3	2026	31.0	2025	31.0	2024	31.0
129	서산	1968.01.01.	2018	30.3	1994	30.3	2024	30.1	2026	30.0	2025	29.8
130	울진	1971.01.12.	2025	29.4	2024	28.6	1994	28.2	2026	27.9	2013	27.7
131	청주	1967.01.01.	2025	32.0	2024	31.9	1994	31.9	2018	31.8	2026	31.7
133	대전	1969.01.01.	1994	31.9	2025	31.8	2018	31.7	2024	31.3	2026	31.2
137	상주	2002.01.01.	2025	31.7	2018	31.7	2016	31.4	2024	31.3	2026	31.0
140	군산	1968.01.01.	2024	30.3	2025	30.2	2018	30.1	2026	30.0	1994	30.0
146	전주	1918.06.23.	2025	32.1	2013	32.0	1939	32.0	2026	31.9	2018	31.8
155	창원	1985.07.01.	2025	31.2	2026	30.9	2024	30.8	1994	30.6	2018	30.3
156	광주	1939.05.01.	2018	32.2	1994	32.1	2026	31.8	2025	31.5	1942	31.4
159	부산	1904.04.09.	2026	30.0	2025	29.6	2024	29.4	1929	29.3	1944	29.2
162	통영	1968.01.01.	2026	29.5	2025	29.4	2018	29.2	2024	29.0	2021	28.8
168	여수	1942.03.01.	2026	29.1	1994	29.1	2025	28.9	2024	28.7	2018	28.6
169	흑산도	1997.01.01.	2024	28.8	2025	28.7	2026	28.5	2018	28.1	2021	27.8
170	완도	1971.01.31.	2025	31.6	2024	31.1	2026	30.9	2013	30.4	2018	29.7
172	고창	2010.12.01.	2025	31.1	2018	30.9	2024	30.8	2026	30.7	2012	30.1
174	순천	2011.04.01.	2016	30.3	2025	30.2	2018	30.0	2026	29.8	2017	29.7
184	제주	1923.05.01.	2022	30.7	2024	30.6	2025	30.4	2026	30.2	2023	30.0
185	고산	1988.01.01.	2022	28.4	2018	28.4	2017	28.4	2021	28.3	2026	28.1
189	서귀포	1961.01.01.	2025	30.0	2004	29.8	2026	29.5	2024	29.4	2013	29.0
192	진주	1969.03.01.	2024	31.2	1994	31.2	2026	31.0	2025	30.8	2018	30.8
203	이천	1972.01.11.	1994	31.6	2018	31.5	2025	31.3	2024	31.1	2026	30.9
217	정선군	2010.08.06.	2025	32.2	2024	31.7	2023	30.5	2026	30.4	2018	30.4
235	보령	1972.01.24.	2026	30.5	2025	30.4	2024	30.2	1994	30.2	2018	29.6
236	부여	1972.01.09.	2018	31.7	1994	31.3	2025	31.2	2024	31.2	2026	30.8
238	금산	1972.01.09.	1994	31.7	2025	31.5	2018	31.4	2026	31.1	2024	31.1
243	부안	1972.03.01.	2018	31.2	2025	30.9	2026	30.8	2024	30.8	1994	30.6
244	임실	1970.06.02.	2018	31.3	1994	30.8	2025	30.4	2026	30.2	2016	30.2
245	정읍	1970.01.05.	2025	32.1	2024	31.8	1994	31.7	2026	31.6	2013	31.6
247	남원	1972.01.04.	2025	31.6	2024	31.3	2018	31.3	2026	31.2	1973	31.2
248	장수	1988.01.01.	2018	29.8	2025	29.6	2024	29.3	2026	29.2	1994	29.1
251	고창군	2007.11.01.	2025	31.5	2024	31.1	2018	31.0	2026	30.8	2013	30.8
252	영광군	2007.11.26.	2018	31.1	2025	31.0	2024	30.5	2026	30.4	2013	30.2

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
253	김해시	2008.02.13.	2026	31.7	2025	31.3	2018	31.3	2024	31.1	2016	30.9
254	순창군	2008.07.16.	2025	31.7	2018	31.6	2024	31.4	2026	31.3	2013	31.1
255	북창원	2008.12.26.	2025	32.3	2026	32.2	2024	32.0	2023	31.0	2018	30.9
257	양산시	2008.12.26.	2026	32.5	2025	32.3	2024	32.2	2018	31.7	2017	31.5
258	보성군	2010.02.08.	2025	30.9	2024	30.7	2026	30.4	2018	30.2	2013	30.0
259	강진군	2009.11.10.	2025	31.5	2026	31.1	2024	31.0	2018	30.7	2022	30.2
261	해남	1971.02.03.	2025	30.8	2018	30.5	2024	30.3	2013	30.3	2026	30.2
262	고흥	1972.01.22.	2025	31.5	2024	30.9	2026	30.8	1994	30.7	1978	30.3
263	의령군	2010.06.21.	2024	32.5	2026	31.9	2018	31.6	2017	31.4	2023	31.3
264	함양군	2010.06.21.	2025	31.7	2024	31.7	2026	31.6	2018	31.3	2013	31.3
266	광양시	2011.01.01.	2025	31.2	2026	30.9	2024	30.8	2018	30.7	2013	30.4
268	진도군	2014.05.09.	2025	29.7	2018	29.6	2026	29.4	2024	29.4	2017	28.8
276	청송군	2010.09.01.	2025	32.5	2024	31.7	2026	31	2023	30.5	2018	30.4
278	의성	1973.01.01.	2018	32.9	2025	32.7	1994	32.6	2024	32.3	2026	31.8
279	구미	1973.01.01.	2025	33.1	2026	32.5	1994	32.2	2024	32.0	2013	31.5
283	경주시	2010.08.06.	2025	32.7	2024	32.4	2026	31.7	2013	31.3	2017	31.1
284	거창	1972.01.24.	2025	31.4	1994	31.3	2026	31.2	2018	30.8	2024	30.6
285	합천	1973.01.01.	2025	32.3	1994	32.3	2024	32.1	2018	32.1	2026	32.0
288	밀양	1973.01.01.	2025	33	2026	32.8	2017	32.4	2024	32.3	1994	32.2
289	산청	1972.03.30.	2025	31.4	2024	31.3	2026	31.2	1994	31.1	2018	30.9

□ 여름철 평균 최저기온 최고 순위

(단위: ℃)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
90	속초	1968.01.01.	2025	22.3	2024	22.3	2013	21.7	2026	21.2	2023	21.0
93	북춘천	2016.10.01.	2025	21.2	2024	21.1	2023	20.6	2026	20.5	2022	20.3
95	철원	1988.01.01.	2025	20.6	2024	20.6	2013	20.5	2026	20.1	2010	20.0
98	동두천	1998.02.01.	2025	21.3	2024	21.3	2013	21.2	2026	20.8	2018	20.6
100	대관령	1971.07.15.	2025	17.0	2013	16.9	2024	16.7	2023	16.5	2026	16.4
102	백령도	2000.11.01.	2024	20.7	2017	20.3	2025	20.2	2026	20.1	2013	20.1
104	북강릉	2008.07.28.	2025	22.0	2024	21.6	2013	21.0	2023	20.8	2026	20.5
106	동해	1992.05.01.	2025	22.0	2024	21.9	2013	21.4	2026	21.1	2023	20.8
108	서울	1907.10.01.	2025	23.7	2024	23.4	2026	23.0	2013	22.9	2018	22.8
112	인천	1904.08.29.	2024	23.2	2026	23.1	2025	23.0	2018	22.3	2023	22.2
114	원주	1971.09.06.	2024	22.3	2025	22.2	2013	21.7	2026	21.6	2018	21.6
115	울릉도	1938.08.10.	2025	22.9	2024	22.5	2026	22.2	2023	22.1	2013	21.3
119	수원	1964.01.01.	2025	22.2	2026	22.1	2024	22.0	2018	22.0	2013	22.0
127	충주	1972.01.01.	2013	21.4	2025	21.3	2024	21.2	2026	21.1	2018	21.1
129	서산	1968.01.01.	2024	22.0	2025	21.9	2026	21.8	2023	21.4	1994	21.4
130	울진	1971.01.12.	2025	21.8	2024	21.2	2026	21.1	2023	20.6	1994	20.4
131	청주	1967.01.01.	2025	23.7	2024	23.6	2026	23.4	2018	23.0	2013	23.0
133	대전	1969.01.01.	2013	22.7	2025	22.6	2018	22.6	2024	22.4	2026	22.3
136	안동	1973.01.01.	2013	21.7	2024	21.2	2025	21.1	2026	21.0	2018	21.0
137	상주	2002.01.01.	2024	21.9	2025	21.8	2026	21.5	2023	21.5	2018	21.4
138	포항	1943.01.01.	2025	23.6	2024	23.5	2013	23.2	2026	23.1	2018	22.9

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
140	군산	1968.01.01.	2024	22.6	2026	22.3	2025	22.3	1994	22.2	2013	22.1
146	전주	1918.06.23.	2024	23.1	2026	22.9	2013	22.9	2025	22.8	2018	22.4
152	울산	1932.01.06.	2013	22.6	2024	22.2	2026	22.0	2025	22.0	1994	21.9
155	창원	1985.07.01.	1994	23.1	2026	23.0	2024	23.0	2013	22.8	1990	22.8
156	광주	1939.05.01.	2026	23.1	2013	23.1	2024	22.9	2018	22.9	2022	22.7
159	부산	1904.04.09.	2026	23.6	2025	23.5	2024	23.3	2023	22.9	2013	22.8
162	통영	1968.01.01.	2026	22.6	2024	22.5	2025	22.3	2021	22.3	2018	22.3
165	목포	1904.04.08.	2018	23.3	2026	23.2	2024	23.2	2025	23.1	2022	22.9
168	여수	1942.03.01.	2026	23.7	2024	23.4	2018	23.3	2025	23.2	2021	23.1
169	흑산도	1997.01.01.	2024	22.2	2026	22.0	2025	21.9	2021	21.9	2018	21.6
170	완도	1971.01.31.	2026	22.8	2024	22.7	2025	22.5	2022	22.5	2013	22.5
172	고창	2010.12.01.	2024	22.2	2011	22.1	2025	22.0	2026	21.9	2022	21.9
184	제주	1923.05.01.	2024	24.6	2026	24.3	2025	24.3	2022	24.3	2023	24.1
185	고산	1988.01.01.	2022	23.5	2024	23.4	2025	23.3	2026	23.2	2017	23.0
188	성산	1971.07.15.	2024	23.3	2026	23.2	2025	23.2	2022	22.9	2013	22.9
189	서귀포	1961.01.01.	2025	24.6	2024	24.2	2013	24.2	2026	24.1	2004	24.0
201	강화	1972.01.11.	2025	21.1	2026	20.9	2024	20.8	2013	20.6	2023	20.4
202	양평	1972.01.11.	2025	21.8	2026	21.5	2024	21.5	2013	21.4	2023	21.2
203	이천	1972.01.11.	2025	21.6	2024	21.4	2026	21.3	2023	21.0	1994	20.9
212	홍천	1971.09.27.	2025	21.0	2024	20.9	2013	20.8	2026	20.4	2023	20.4
216	태백	1985.08.01.	2025	18.2	2013	18.2	2024	17.9	2026	17.5	2010	17.5
226	보은	1972.01.09.	2024	20.5	2025	20.4	2023	20.4	2013	20.4	2026	20.3
235	보령	1972.01.24.	2025	22.3	2026	22.2	2024	22.2	2018	21.7	2013	21.7
236	부여	1972.01.09.	2024	21.6	2026	21.5	2025	21.5	2023	21.4	2013	21.4
238	금산	1972.01.09.	2025	21.1	2026	21.0	2024	21.0	2013	20.9	2023	20.6
243	부안	1972.03.01.	2024	22.6	2026	22.3	2013	22.3	2025	22.2	2018	22.1
244	임실	1970.06.02.	2024	20.8	2026	20.5	2023	20.5	2013	20.4	2025	20.3
245	정읍	1970.01.05.	2013	22.8	2024	22.4	2010	22.3	2026	22.1	2025	22.1
247	남원	1972.01.04.	2024	21.7	2026	21.6	2013	21.5	2025	21.4	2023	21.4
252	영광군	2007.11.26.	2013	22.4	2024	22.3	2025	22.1	2022	22.0	2026	21.8
253	김해시	2008.02.13.	2010	23.1	2012	23.0	2013	22.9	2011	22.9	2026	22.8
254	순창군	2008.07.16.	2013	22.2	2024	21.7	2026	21.4	2022	21.3	2012	21.3
255	북창원	2008.12.26.	2024	23.7	2026	23.6	2025	23.4	2023	23.1	2022	22.6
257	양산시	2008.12.26.	2024	23.3	2026	23.2	2013	22.9	2023	22.6	2022	22.5
258	보성군	2010.02.08.	2013	22.8	2024	22.6	2026	22.4	2025	22.2	2022	22.2
259	강진군	2009.11.10.	2024	22.3	2026	22.2	2025	22.1	2022	22.1	2018	22.1
260	장흥	1972.01.21.	2013	22.1	2026	22	2024	21.9	2018	21.7	2012	21.7
261	해남	1971.02.03.	2026	22.3	2024	22.2	2022	22.2	2013	22.0	2010	22.0
262	고흥	1972.01.22.	2024	21.9	2013	21.9	2026	21.8	2025	21.5	2012	21.5
263	의령군	2010.06.21.	2024	22.5	2023	21.7	2022	21.5	2026	21.4	2020	21.1
264	함양군	2010.06.21.	2024	21.1	2023	20.8	2013	20.8	2026	20.6	2025	20.6
266	광양시	2011.01.01.	2013	23.1	2026	22.8	2024	22.8	2025	22.6	2018	22.5
268	진도군	2014.05.09.	2026	21.9	2024	21.9	2018	21.8	2022	21.7	2025	21.6
271	봉화	1988.01.01.	2024	19.1	2023	18.6	2026	18.3	2025	18.3	2013	18.3
272	영주	1972.11.28.	2013	20.2	2024	20.1	2026	19.9	2025	19.9	2010	19.9
273	문경	1973.01.01.	2024	20.8	1978	20.8	2025	20.6	2013	20.6	2026	20.5

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
276	청송군	2010.09.01.	2025	19.5	2024	19.4	2026	19.3	2023	19.2	2013	19.2
278	의성	1973.01.01.	2013	20.7	2025	20.6	2024	20.5	2026	20.4	2023	20.4
279	구미	1973.01.01.	2026	22	2025	22	2024	22	2013	21.8	2018	21.6
281	영천	1972.01.21.	2024	21.3	2025	21	2013	21	2026	20.9	2018	20.8
283	경주시	2010.08.06.	2024	22	2025	21.5	2026	21.3	2023	21.3	2022	21.1
284	거창	1972.01.24.	2013	20.4	2026	20.1	2025	20.1	2024	20.1	2023	20.1
285	합천	1973.01.01.	2024	22	2026	21.4	2025	21.4	1978	21.4	2013	21.3
288	밀양	1973.01.01.	2024	22.6	2026	22.4	2025	22.4	2013	22.2	2023	22.1
289	산청	1972.03.30.	2013	21.5	2024	21.4	2026	21.1	2023	21.0	2012	21.0
294	거제	1972.01.24.	2013	23	2026	22.3	2024	22.3	2018	22.3	2025	22.2
295	남해	1972.01.24.	2024	22.7	2013	22.7	2026	22.3	2025	22.1	2018	22.1

□ 여름철 합계강수량 최소 순위

(단위: mm)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
93	북춘천	2016.10.01.	2021	452.6	2019	527.5	2026	596.0	2024	628.3	2018	632.9
121	영월	1994.12.01.	2015	352.3	2025	367.9	2019	374.0	2014	421.8	2026	438.2
136	안동	1973.01.01.	1994	305.7	2019	321.5	1973	337.4	1977	344.6	2026	355.0
253	김해시	2008.02.13.	2017	220.7	2015	338.0	2016	393.9	2013	396.4	2026	414.1
254	순창군	2008.07.16.	2008	196.9	2015	392.2	2022	479.4	2026	534.4	2016	556.4
257	양산시	2008.12.26.	2017	212.9	2022	377.1	2013	391.4	2026	407.4	2015	432.7
259	강진군	2009.11.10.	2016	402.0	2017	443.3	2026	462.9	2022	487.1	2015	495.0
263	의령군	2010.06.21.	2016	298.5	2026	392.9	2015	402.2	2022	425.2	2019	425.4
264	함양군	2010.06.21.	2017	321.2	2026	325.6	2016	338.2	2015	399.3	2022	401.7
266	광양시	2011.01.01.	2016	360.6	2017	361.8	2015	368.2	2026	531.9	2022	537.1
276	청송군	2010.09.01.	2026	275.5	2024	310.2	2015	327.8	2016	347.0	2022	396.1
281	영천	1972.01.21.	1994	216.4	1977	235.8	1973	262.9	2026	274.7	2016	322.1
283	경주시	2010.08.06.	2010	17.0	2016	259.7	2026	260.4	2017	270.3	2013	310.6
284	거창	1972.01.24.	1977	247.4	2026	288.2	2022	312.1	2008	353.6	1992	356.7
285	합천	1973.01.01.	1977	237.2	1994	242.0	1992	336.1	1995	363.0	2026	406.3
289	산청	1972.03.30.	1977	313.1	1992	377.3	2017	379.8	2026	398.4	2016	403.0

□ 여름철 평균 상대습도 최대 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
93	북춘천	2016.10.01.	2022	84.0	2023	81.0	2020	81.0	2026	80	2021	80
104	북강릉	2008.07.28.	2026	84.0	2022	82.0	2021	82.0	2017	81	2016	81
251	고창군	2007.11.01.	2017	83.0	2026	82.0	2023	81.0	2020	81	2016	81
276	청송군	2010.09.01.	2020	87.0	2019	86.0	2013	84.0	2026	80	2023	80

□ 여름철 평균 상대습도 최소 순위

(단위: %)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
98	동두천	1998.02.01.	2015	69.0	2016	70.0	2018	71.0	2026	72.0	2017	72.0
119	수원	1964.01.01.	1989	70.0	2026	71.0	2004	71.0	1994	71.0	2002	72.0
129	서산	1968.01.01.	2001	76.0	1992	76.0	1997	77.0	1994	77.0	2026	78.0
131	청주	1967.01.01.	2018	62.0	2015	62.0	2016	64.0	2026	66.0	2025	66.0
138	포항	1943.01.01.	2025	69.0	1951	69.0	2024	71.0	2026	72.0	1995	72.0
146	전주	1918.06.23.	1967	68.0	2009	69.0	2004	70.0	2012	71.0	2026	72.0
159	부산	1904.04.09.	2013	72.0	2004	73.0	2026	74.0	2012	74.0	2023	75.0
169	흑산도	1997.01.01.	2026	86.0	1999	86.0	2025	87.0	2024	87.0	2018	87.0
170	완도	1971.01.31.	2013	78.0	2009	78.0	2002	78.0	2026	79.0	2025	79.0
172	고창	2010.12.01.	2021	77.0	2022	79.0	2026	80.0	2025	80.0	2024	81.0
174	순천	2011.04.01.	2016	75.0	2026	79.0	2015	79.0	2013	79.0	2012	79.0
254	순창군	2008.07.16.	2012	73.0	2026	74.0	2013	74.0	2011	74.0	2025	75.0
255	북창원	2008.12.26.	2012	67.0	2026	72.0	2013	72.0	2025	74.0	2010	75.0
263	의령군	2010.06.21.	2018	75.0	2024	76.0	2017	76.0	2026	77.0	2019	77.0
264	함양군	2010.06.21.	2025	75.0	2024	75.0	2026	78.0	2021	79.0	2020	81.0
268	진도군	2014.05.09.	2018	80.0	2017	81.0	2026	82.0	2019	82.0	2021	83.0

□ 여름철 평균풍속 최대 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
114	원주	1971.09.06.	2012	1.7	2015	1.6	2026	1.5	2014	1.5	2025	1.4
146	전주	1918.06.23.	2007	2.1	2006	2.1	2005	2.1	2026	2	2012	2
174	순천	2011.04.01.	2022	1.6	2014	1.6	2012	1.6	2011	1.6	2026	1.5
245	정읍	1970.01.05.	2024	2.2	2026	2.0	2025	1.9	2022	1.8	2020	1.7
247	남원	1972.01.04.	2026	1.9	2015	1.9	2022	1.8	2018	1.8	2014	1.8
251	고창군	2007.11.01.	2018	2.7	2026	1.9	2011	1.9	2013	1.8	2012	1.8
261	해남	1971.02.03.	1998	3.0	2008	2.7	2026	2.6	2009	2.6	1999	2.6
262	고흥	1972.01.22.	2012	1.9	1973	1.9	2011	1.8	1998	1.8	2026	1.7
263	의령군	2010.06.21.	2022	1.8	2026	1.6	2024	1.6	2023	1.5	2021	1.5
264	함양군	2010.06.21.	2026	1.3	2022	1.3	2025	1.2	2024	1.2	2023	1.1
276	청송군	2010.09.01.	2026	1.6	2025	1.6	2022	1.6	2024	1.5	2021	1.5
283	경주시	2010.08.06.	2011	2.4	2026	2.3	2012	2.3	2025	2.2	2024	2.2
284	거창	1972.01.24.	2026	1.6	2012	1.6	2011	1.6	1973	1.6	2014	1.5
289	산청	1972.03.30.	2011	1.5	2007	1.5	2026	1.4	2022	1.4	2018	1.4

□ 여름철 평균풍속 최소 순위

(단위: m/s)

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
93	북춘천	2016.10.01.	2026	1.0	2025	1.1	2022	1.1	2021	1.1	2023	1.2
95	철원	1988.01.01.	2026	1.3	2025	1.3	2021	1.3	1989	1.3	1988	1.3
98	동두천	1998.02.01.	2026	0.8	2025	1.0	2021	1.0	2023	1.1	2011	1.1
99	파주	2001.12.07.	2026	1.1	2025	1.2	2023	1.2	2021	1.2	2024	1.3

지점			1위		2위		3위		4위		5위	
번호	지점명	관측개시	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값	연도	값
100	대관령	1971.07.15.	2021	2.0	1975	2.0	1973	2.1	1977	2.2	2026	2.3
102	백령도	2000.11.01.	2021	2.8	2026	2.9	2025	2.9	2019	2.9	2018	2.9
130	울진	1971.01.12.	1976	1.5	2026	1.6	1977	1.6	1975	1.6	2025	1.8
137	상주	2002.01.01.	2026	0.8	2021	0.8	2025	0.9	2023	0.9	2020	0.9
140	군산	1968.01.01.	2021	1.9	2020	2.0	2019	2.0	2026	2.1	2018	2.1
172	고창	2010.12.01.	2026	2.3	2019	2.3	2015	2.3	2014	2.3	2025	2.4
192	진주	1969.03.01.	2025	0.6	2026	0.9	2023	0.9	2021	0.9	2020	0.9
217	정선군	2010.08.06.	2010	1.0	2022	1.1	2026	1.2	2023	1.2	2021	1.2
232	천안	1972.01.08.	2002	0.6	2025	1.1	1990	1.1	2026	1.2	2024	1.2
248	장수	1988.01.01.	2021	1.0	2026	1.2	2025	1.2	2024	1.3	2023	1.3
252	영광군	2007.11.26.	2021	1.4	2019	1.4	2026	1.5	2025	1.6	2020	1.6
253	김해시	2008.02.13.	2026	1.4	2025	1.4	2021	1.4	2023	1.5	2024	1.6
254	순창군	2008.07.16.	2019	1.2	2021	1.3	2023	1.4	2018	1.4	2026	1.5
257	양산시	2008.12.26.	2025	1.9	2026	2.0	2023	2.0	2021	2	2024	2.1
259	강진군	2009.11.10.	2026	1.4	2025	1.5	2024	1.5	2023	1.5	2021	1.5
266	광양시	2011.01.01.	2020	1.3	2021	1.4	2026	1.5	2025	1.5	2023	1.5
268	진도군	2014.05.09.	2019	1.8	2014	1.8	2026	1.9	2025	1.9	2021	1.9