# 1개월 전망

(대구·경상북도, 2013년 10월 상순 ~ 10월 하순)

대구기상대

2013년 9월 23일 10시 발표

※ 다음 1개월 전망은 2013년 10월 2일 10시에 발표

## 요 약

**맑고 건조한 날이 많겠으며, 일교차가 크겠음**

| 순 | 평 균 기 온 | 강 수 량 |
|---|---|---|
| 10월 상순 | 평년(15~19℃)과 비슷하겠음 | 평년(12~21mm)과 비슷하겠음 |
| 10월 중순 | 평년(13~17℃)보다 높겠음 | 평년(7~25mm)과 비슷하겠음 |
| 10월 하순 | 평년(10~15℃)보다 높겠음 | 평년(11~18mm)보다 적겠음 |

## □ 날씨 전망 (2013년 10월 상순 ~ 10월 하순)

**(10월 상순)**

이동성 고기압과 저기압의 영향을 받겠음.

기온과 강수량은 평년과 비슷하겠음.

**(10월 중순)**

이동성 고기압의 영향을 자주 받아 맑은 가운데 일교차가 큰 날이 많겠으며,

대구·경북남부지방을 중심으로 많은 비가 올 때가 있겠음.

기온은 평년보다 높겠으며, 강수량은 평년과 비슷하겠음.

**(10월 하순)**

이동성 고기압의 영향으로 맑고 건조한 날이 많겠으며, 일교차가 크겠음.

기온은 평년보다 높겠으며, 강수량은 평년보다 적겠음.

## □ 지역 상세 순별 전망

### • 평균기온

10월 상순 | 10월 중순 | 10월 하순




### • 강수량

10월 상순 | 10월 중순 | 10월 하순




※ 1개월 및 순별 기온·강수량의 전망 표현 기준표

| 구분 | 기온 편차(℃) | | 강수량 평년비(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 순 | 월 | 순 | 월 |
| 높음(많음) | >0.7 | >0.5 | >130 | >120 |
| 비슷 | -0.7~0.7 | -0.5~0.5 | 50~130 | 70~120 |
| 낮음(적음) | <-0.7 | <-0.5 | <50 | <70 |

## . 평균기온

| 지역 \ 기간 | 10월 상순 | 10월 중순 | 10월 하순 |
|---|---|---|---|
| 전국(제주도, 북한제외) | 평년(14~19℃)과 비슷하겠음 | 평년(12~18℃)보다 높겠음 | 평년(9~16℃)보다 높겠음 |
| 서울·인천·경기도 | 평년(16~17℃)과 비슷하겠음 | 평년(14~15℃)보다 높겠음 | 평년(11~13℃)보다 높겠음 |
| 강원도 영서 | 평년(14~15℃)과 비슷하겠음 | 평년(12~13℃)보다 높겠음 | 평년(9~10℃)보다 높겠음 |
| 강원도 영동 | 평년(17℃)과 비슷하겠음 | 평년(15~16℃)보다 높겠음 | 평년(13~14℃)보다 높겠음 |
| 대전·충청남도 | 평년(15~17℃)과 비슷하겠음 | 평년(13~15℃)보다 높겠음 | 평년(10~12℃)보다 높겠음 |
| 충청북도 | 평년(14~16℃)과 비슷하겠음 | 평년(12~15℃)보다 높겠음 | 평년(9~12℃)보다 높겠음 |
| 광주·전라남도 | 평년(17~19℃)과 비슷하겠음 | 평년(15~18℃)보다 높겠음 | 평년(13~15℃)보다 높겠음 |
| 전라북도 | 평년(17℃)과 비슷하겠음 | 평년(15℃)보다 높겠음 | 평년(13℃)보다 높겠음 |
| 부산·울산·경상남도 | 평년(15~19℃)과 비슷하겠음 | 평년(13~18℃)보다 높겠음 | 평년(10~16℃)보다 높겠음 |
| 대구·경상북도 | 평년(15~19℃)과 비슷하겠음 | 평년(13~17℃)보다 높겠음 | 평년(10~15℃)보다 높겠음 |
| 제주도 | 평년(20~21℃)과 비슷하겠음 | 평년(19~20℃)보다 높겠음 | 평년(16~18℃)보다 높겠음 |
| 평안남북도·황해도 | 평년(10~17℃)과 비슷하겠음 | 평년(7~15℃)보다 높겠음 | 평년(4~12℃)과 비슷하겠음 |
| 함경남북도 | 평년(5~17℃)과 비슷하겠음 | 평년(3~15℃)보다 높겠음 | 평년(0~13℃)과 비슷하겠음 |

## . 강수량

| 지역 \ 기간 | 10월 상순 | 10월 중순 | 10월 하순 |
|---|---|---|---|
| 전국(제주도, 북한제외) | 평년(12~28mm)과 비슷하겠음 | 평년(7~49mm)과 비슷하겠음 | 평년(10~33mm)보다 적겠음 |
| 서울·인천·경기도 | 평년(18~20mm)과 비슷하겠음 | 평년(18~20mm)과 비슷하겠음 | 평년(13~17mm)보다 적겠음 |
| 강원도 영서 | 평년(14~20mm)과 비슷하겠음 | 평년(13~17mm)과 비슷하겠음 | 평년(14mm)보다 적겠음 |
| 강원도 영동 | 평년(26~28mm)과 비슷하겠음 | 평년(36~49mm)과 비슷하겠음 | 평년(27~33mm)보다 적겠음 |
| 대전·충청남도 | 평년(17~22mm)과 비슷하겠음 | 평년(14~17mm)과 비슷하겠음 | 평년(15~18mm)보다 적겠음 |
| 충청북도 | 평년(15~17mm)과 비슷하겠음 | 평년(12~19mm)과 비슷하겠음 | 평년(15~17mm)보다 적겠음 |
| 광주·전라남도 | 평년(15~23mm)과 비슷하겠음 | 평년(12~16mm)보다 많겠음 | 평년(15~19mm)보다 적겠음 |
| 전라북도 | 평년(17~19mm)과 비슷하겠음 | 평년(14~16mm)과 비슷하겠음 | 평년(20mm)보다 적겠음 |
| 부산·울산·경상남도 | 평년(13~25mm)과 비슷하겠음 | 평년(12~21mm)과 비슷하겠음 | 평년(10~19mm)보다 적겠음 |
| 대구·경상북도 | 평년(12~21mm)과 비슷하겠음 | 평년(7~25mm)과 비슷하겠음 | 평년(11~18mm)보다 적겠음 |
| 제주도 | 평년(32~36mm)과 비슷하겠음 | 평년(17~21mm)보다 많겠음 | 평년(24~32mm)보다 적겠음 |
| 평안남북도·황해도 | 평년(9~21mm)과 비슷하겠음 | 평년(10~19mm)과 비슷하겠음 | 평년(11~21mm)보다 적겠음 |
| 함경남북도 | 평년(10~39mm)과 비슷하겠음 | 평년(8~43mm)과 비슷하겠음 | 평년(8~35mm)보다 적겠음 |

※ 장기예보문을 수신하는 기관에서는 연락처 또는 담당자 변경 시에 대구기상대 (☏053-952-0366)로 알려 주시기 바랍니다.

< 참고자료 >

## □ 최근(2013년 8월 하순 ~ 9월 중순) 날씨 동향

(8월 하순)

중국 북동지역에서 이동해 오는 고기압의 영향을 자주 받으면서 대구·경북 대부분지방에 나타났던 폭염과 열대야도 점차 누그러져 대구와 경북남부 일부지방에서만 나타났음. 23~24일, 29일에는 저기압의 영향으로 경북내륙지방을 중심으로 많은 비가 내렸음. 기온은 평년보다 높았으며(평년대비 +1.3℃), 강수량은 평년과 비슷하였음(평년대비 60%).

(9월 상순)

중국 북동지역에서 다가오는 이동성 고기압의 영향을 주로 받는 가운데 상층 한기가 지속적으로 유입되어 기온이 큰 폭으로 떨어졌음. 6~7일에는 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 대구·경북 대부분 지방에 비가 내렸으며, 10일에는 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 경북북부지방을 중심으로 비가 내렸으나 강수량은 적었음. 기온은 평년보다 낮았으며(평년대비 -1.2℃), 강수량은 평년보다 적었음(평년대비 8%).

(9월 11~16일)

저기압의 영향으로 흐리고 비가 오는 가운데 최저기온이 높았으며, 일시적으로 확장한 북태평양고기압의 가장자리를 따라 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되어 기온이 크게 올랐음. 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 11~12일에 비가 내렸고, 13~14일에는 대구·경북 대부분지방에 많은 비가 내렸음. 기온은 평년보다 높았으며(평년대비 +1.9℃), 강수량은 평년보다 많았음(평년대비 144%).

• 기온 분포 (2013년 8월 21일 ~ 9월 16일)

기온(℃)




기온 편차(℃)




• 강수량 분포 (2013년 8월 21일 ~ 9월 16일)

강수량(㎜)




강수량 평년비(%)



• 평균기온과 누적 강수량 시계열 (2013년 8월 21일 ~ 9월 16일)

대구·경상북도 평균기온(℃)




대구·경상북도 누적 강수량(㎜)




대구 평균기온(℃)




대구 누적 강수량(㎜)




포항 평균기온(℃)




포항 누적 강수량(㎜)




울진 평균기온(℃)




울진 누적 강수량(㎜)




금년 : ——　　평년 : - - - -

구미 평균기온(℃)




구미 누적 강수량(㎜)




영주 평균기온(℃)




영주 누적 강수량(㎜)




영덕 평균기온(℃)




영덕 누적 강수량(㎜)




의성 평균기온(℃)




의성 누적 강수량(㎜)




금년 : ——　　평년 : - - - -

영천 평균기온(℃)




영천 누적 강수량(㎜)




안동 평균기온(℃)




안동 누적 강수량(㎜)




봉화 평균기온(℃)




봉화 누적 강수량(㎜)




금년 : ——　　평년 : - - - -

## . 순별 평년값 ( 10월 상순 ~ 10월 하순)

### 평균기온

단위 : ℃

| 구분 | 대구경북 | 대구 | 포항 | 울진 | 구미 | 영주 | 영덕 | 의성 | 영천 | 문경 | 안동 | 봉화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 상순 | 16.3 | 18.0 | 18.5 | 16.9 | 15.8 | 14.8 | 16.7 | 14.7 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 13.3 |
| 10월 중순 | 14.6 | 16.3 | 16.9 | 15.3 | 14.1 | 13.0 | 15.2 | 12.7 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 11.2 |
| 10월 하순 | 11.9 | 13.6 | 14.5 | 13.1 | 11.2 | 10.1 | 12.8 | 9.7 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | 8.5 |
| 평 균 | 14.3 | 16.0 | 16.6 | 15.1 | 13.7 | 12.6 | 14.9 | 12.4 | 13.8 | 13.1 | 13.3 | 11.0 |

### 최고기온

단위 : ℃

| 구분 | 대구경북 | 대구 | 포항 | 울진 | 구미 | 영주 | 영덕 | 의성 | 영천 | 문경 | 안동 | 봉화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 상순 | 22.8 | 24.0 | 23.1 | 21.7 | 23.2 | 22.2 | 22.4 | 23.2 | 23.4 | 22.3 | 22.4 | 21.7 |
| 10월 중순 | 21.1 | 22.2 | 21.6 | 20.3 | 21.4 | 20.2 | 20.9 | 21.4 | 21.7 | 20.3 | 20.5 | 20.0 |
| 10월 하순 | 18.8 | 19.8 | 19.6 | 18.4 | 18.9 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 19.3 | 17.8 | 18.3 | 17.7 |
| 평 균 | 20.9 | 22.0 | 21.4 | 20.1 | 21.2 | 20.0 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | 20.4 | 19.8 |

### 최저기온

단위 : ℃

| 구분 | 대구경북 | 대구 | 포항 | 울진 | 구미 | 영주 | 영덕 | 의성 | 영천 | 문경 | 안동 | 봉화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 상순 | 10.9 | 13.0 | 14.7 | 12.3 | 10.1 | 8.7 | 11.6 | 8.1 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 6.8 |
| 10월 중순 | 9.1 | 11.3 | 12.9 | 10.7 | 8.2 | 6.7 | 10.1 | 6.0 | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 4.2 |
| 10월 하순 | 6.1 | 8.3 | 10.2 | 8.1 | 5.1 | 3.6 | 7.3 | 2.6 | 4.8 | 4.7 | 5.1 | 1.4 |
| 평 균 | 8.7 | 10.9 | 12.6 | 10.4 | 7.8 | 6.3 | 9.7 | 5.6 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 4.1 |

### 강수량

단위 : ㎜

| 구분 | 대구경북 | 대구 | 포항 | 울진 | 구미 | 영주 | 영덕 | 의성 | 영천 | 문경 | 안동 | 봉화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 상순 | 15.1 | 13.0 | 16.5 | 21.2 | 11.9 | 15.6 | 19.0 | 12.5 | 11.7 | 14.5 | 13.1 | 10.8 |
| 10월 중순 | 13.4 | 9.6 | 13.8 | 25.1 | 9.8 | 13.4 | 20.3 | 7.1 | 8.8 | 13.0 | 10.0 | 12.5 |
| 10월 하순 | 13.5 | 11.2 | 13.4 | 17.9 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 12.1 | 11.3 | 13.8 | 13.8 | 13.2 |
| 합 계 | 42.0 | 33.8 | 43.7 | 64.2 | 35.3 | 43.2 | 53.1 | 31.7 | 31.8 | 41.3 | 36.9 | 36.5 |

※ 대구·경상북도(포항, 울진, 구미, 영주, 문경, 영덕, 의성, 영천) 평년기간 : 1981~2010년
안동 : 1983~2010년, 봉화 : 1988~2010년