1개월 전망

(대구·경상북도, 2013년 10월 중순 ~ 11월 상순)

대구기상대

2013년 10월 2일 10시 발표

※ 다음 1개월 전망은 2013년 10월 14일 10시에 발표

요 약

일교차가 큰 날이 많겠으며, 후반에는 기온변화가 크겠음

순	평 균 기 온	강 수 량
10월 중순	평년(13~17℃)보다 높겠음	평년(7~25mm)보다 많겠음
10월 하순	평년(10~15℃)과 비슷하겠음	평년(11~18mm)과 비슷하겠음
11월 상순	평년(8~13℃)과 비슷하겠음	평년(13~17mm)과 비슷하겠음

□ 날씨 전망 (2013년 10월 중순 ~ 11월 상순)

(10월 중순)

이동성 고기압의 영향을 자주 받아 맑은 가운데 일교차가 큰 날이 많겠으며,
대구·경북남부지방을 중심으로 많은 비가 올 때가 있겠음.
기온은 평년보다 높겠으며, 강수량은 평년보다 많겠음.

(10월 하순)

이동성 고기압과 저기압의 영향으로 날씨의 변화가 잦겠음.
기온과 강수량은 평년과 비슷하겠음.

(11월 상순)

이동성 고기압과 저기압의 영향으로 날씨의 변화가 잦겠음.
기온과 강수량은 평년과 비슷하겠음.

□ 지역 상세 순별 전망

• 평균기온

10월 중순 | 10월 하순 | 11월 상순



• 강수량

10월 중순 | 10월 하순 | 11월 상순



※ 1개월 및 순별 기온·강수량의 전망 표현 기준표

구분	기온 편차(℃)		강수량 평년비(%)	
	순	월	순	월
높음(많음)	>0.7	>0.5	>130	>120
비슷	-0.7~0.7	-0.5~0.5	50~130	70~120
낮음(적음)	<-0.7	<-0.5	<50	<70

. 평균기온

지역 \ 기간	10월 중순	10월 하순	11월 상순
전국(제주도, 북한제외)	평년(12~18℃)보다 높겠음	평년(9~16℃)과 비슷하겠음	평년(7~14℃)과 비슷하겠음
서울·인천·경기도	평년(14~15℃)보다 높겠음	평년(11~13℃)과 비슷하겠음	평년(9~11℃)보다 낮겠음
강원도 영서	평년(12~13℃)보다 높겠음	평년(9~10℃)과 비슷하겠음	평년(7~8℃)보다 낮겠음
강원도 영동	평년(15~16℃)보다 높겠음	평년(13~14℃)과 비슷하겠음	평년(11~12℃)보다 낮겠음
대전·충청남도	평년(13~15℃)보다 높겠음	평년(10~12℃)과 비슷하겠음	평년(8~11℃)과 비슷하겠음
충청북도	평년(12~15℃)보다 높겠음	평년(9~12℃)과 비슷하겠음	평년(7~10℃)과 비슷하겠음
광주·전라남도	평년(15~18℃)보다 높겠음	평년(13~15℃)과 비슷하겠음	평년(11~13℃)과 비슷하겠음
전라북도	평년(15℃)보다 높겠음	평년(13℃)과 비슷하겠음	평년(11℃)과 비슷하겠음
부산·울산·경상남도	평년(13~18℃)보다 높겠음	평년(10~16℃)과 비슷하겠음	평년(9~14℃)과 비슷하겠음
대구·경상북도	평년(13~17℃)보다 높겠음	평년(10~15℃)과 비슷하겠음	평년(8~13℃)과 비슷하겠음
제주도	평년(19~20℃)보다 높겠음	평년(16~18℃)과 비슷하겠음	평년(15~16℃)보다 높겠음
평안남북도·황해도	평년(7~15℃)과 비슷하겠음	평년(4~12℃)과 비슷하겠음	평년(1~9℃)보다 낮겠음
함경남북도	평년(3~15℃)과 비슷하겠음	평년(0~13℃)보다 낮겠음	평년(-3~11℃)보다 낮겠음

. 강수량

지역 \ 기간	10월 중순	10월 하순	11월 상순
전국(제주도, 북한제외)	평년(7~49mm)보다 많겠음	평년(10~33mm)과 비슷하겠음	평년(12~34mm)과 비슷하겠음
서울·인천·경기도	평년(18~20mm)과 비슷하겠음	평년(13~17mm)과 비슷하겠음	평년(20~25mm)과 비슷하겠음
강원도 영서	평년(13~17mm)과 비슷하겠음	평년(14mm)과 비슷하겠음	평년(16~19mm)과 비슷하겠음
강원도 영동	평년(36~49mm)과 비슷하겠음	평년(27~33mm)과 비슷하겠음	평년(29~34mm)과 비슷하겠음
대전·충청남도	평년(14~17mm)과 비슷하겠음	평년(15~18mm)과 비슷하겠음	평년(17~22mm)과 비슷하겠음
충청북도	평년(12~19mm)과 비슷하겠음	평년(15~17mm)과 비슷하겠음	평년(16~17mm)과 비슷하겠음
광주·전라남도	평년(12~16mm)보다 많겠음	평년(15~19mm)과 비슷하겠음	평년(15~20mm)과 비슷하겠음
전라북도	평년(14~16mm)보다 많겠음	평년(20mm)과 비슷하겠음	평년(17~19mm)과 비슷하겠음
부산·울산·경상남도	평년(12~21mm)보다 많겠음	평년(10~19mm)보다 많겠음	평년(12~19mm)과 비슷하겠음
대구·경상북도	평년(7~25mm)보다 많겠음	평년(11~18mm)과 비슷하겠음	평년(13~17mm)과 비슷하겠음
제주도	평년(17~21mm)보다 많겠음	평년(24~32mm)과 비슷하겠음	평년(23~28mm)과 비슷하겠음
평안남북도·황해도	평년(10~19mm)과 비슷하겠음	평년(11~21mm)과 비슷하겠음	평년(9~22mm)과 비슷하겠음
함경남북도	평년(8~43mm)과 비슷하겠음	평년(8~35mm)과 비슷하겠음	평년(6~47mm)과 비슷하겠음

※ 장기예보문을 수신하는 기관에서는 연락처 또는 담당자 변경 시에 대구기상대 (☏053-952-0366)로 알려 주시기 바랍니다.

< 참고자료 >

□ 최근(2013년 9월 상순 ~ 9월 하순) 날씨 동향

(9월 상순)

중국 북동지역에서 다가오는 이동성 고기압의 영향을 주로 받는 가운데 상층 한기가 지속적으로 유입되어 기온이 큰 폭으로 떨어졌음. 6~7일에는 남해상을 지나는 저기압의 영향으로 대구·경북 대부분 지방에 비가 내렸으며, 10일에는 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 경북북부지방을 중심으로 비가 내렸으나 강수량은 적었음. 기온은 평년보다 낮았으며(평년대비 -1.2℃), 강수량은 평년보다 적었음(평년대비 8%).

(9월 중순)

전반에는 저기압의 영향으로 흐리고 비가 오는 가운데 일시적으로 확장한 북태평양고기압의 가장자리를 따라 남쪽으로부터 따뜻한 공기가 유입되어 기온이 크게 올랐으며, 후반에는 이동성 고기압의 영향을 주로 받아 낮 동안에는 더운 날씨를 보였음. 11~12일에는 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 비가 내렸으며, 13~14일에는 기압골 영향으로 많은 비가 내렸음. 기온은 21.9℃로 평년(20.1℃)보다 높았으며(평년대비 +1.8℃), 강수량은 48.8㎜로 평년(55.3㎜)과 비슷했음(평년대비 92%).

(9월 하순)

전반에는 이동성 고기압의 영향을 받아 일사로 인해 낮 기온이 크게 올랐으나, 26~27일에는 이동성 고기압의 영향을 받는 가운데 상층 한기의 유입과 복사냉각이 더해져 기온이 일시적으로 하강하였음. 22일에는 동풍의 영향으로 경북동해안지방에 비가 내렸으며, 24~25일일에는 북쪽을 지나는 저기압의 영향으로 비가 내렸음. 28~29일에는 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 대구·경북 대부분지방에 많은 비가 내렸음. 기온은 19.8℃로 평년(18.0)보다 높았으며(평년대비 +1.8℃), 강수량은 57.4㎜로 평년(40.8㎜)보다 많았음(평년대비 143%).

• 기온 분포 (2013년 9월 1일 ~ 9월 30일)

기온(℃)



기온 편차(℃)



• 강수량 분포 (2013년 9월 1일 ~ 9월 30일)

강수량(㎜)



강수량 평년비(%)



• 평균기온과 누적 강수량 시계열 (2013년 9월 1일 ~ 9월 30일)

대구·경상북도 평균기온(℃)



대구·경상북도 누적 강수량(㎜)



대구 평균기온(℃)



대구 누적 강수량(㎜)



포항 평균기온(℃)



포항 누적 강수량(㎜)



울진 평균기온(℃)



울진 누적 강수량(㎜)



금년 : ——　　평년 : - - - -

구미 평균기온(℃)



구미 누적 강수량(㎜)



영주 평균기온(℃)



영주 누적 강수량(㎜)



영덕 평균기온(℃)



영덕 누적 강수량(㎜)



의성 평균기온(℃)



의성 누적 강수량(㎜)



금년 : ——　　평년 : - - - -

영천 평균기온(℃)



영천 누적 강수량(㎜)



안동 평균기온(℃)



안동 누적 강수량(㎜)



봉화 평균기온(℃)



봉화 누적 강수량(㎜)



금년 : ——　　평년 : - - - -

. 순별 평년값 (10월 중순 ~ 11월 상순)

평균기온

단위 : ℃

구분	대구경북	대구	포항	울진	구미	영주	영덕	의성	영천	문경	안동	봉화
10월 중순	14.6	16.3	16.9	15.3	14.1	13.0	15.2	12.7	14.2	13.5	13.6	11.2
10월 하순	11.9	13.6	14.5	13.1	11.2	10.1	12.8	9.7	11.4	10.7	10.9	8.5
11월 상순	10.1	11.6	12.8	11.6	9.3	8.1	11.3	7.7	9.4	8.7	8.8	6.5
평 균	12.2	13.8	14.7	13.3	11.5	10.4	13.1	10.0	11.7	11.0	11.1	8.7

최고기온

단위 : ℃

구분	대구경북	대구	포항	울진	구미	영주	영덕	의성	영천	문경	안동	봉화
10월 중순	21.1	22.2	21.6	20.3	21.4	20.2	20.9	21.4	21.7	20.3	20.5	20.0
10월 하순	18.8	19.8	19.6	18.4	18.9	17.5	19.0	19.0	19.3	17.8	18.3	17.7
11월 상순	16.6	17.6	17.8	16.7	16.5	15.0	17.2	16.6	17.2	15.2	15.9	15.2
평 균	18.8	19.9	19.7	18.5	18.9	17.6	19.0	19.0	19.4	17.8	18.2	17.6

최저기온

단위 : ℃

구분	대구경북	대구	포항	울진	구미	영주	영덕	의성	영천	문경	안동	봉화
10월 중순	9.1	11.3	12.9	10.7	8.2	6.7	10.1	6.0	7.9	7.8	8.1	4.2
10월 하순	6.1	8.3	10.2	8.1	5.1	3.6	7.3	2.6	4.8	4.7	5.1	1.4
11월 상순	4.4	6.5	8.5	6.5	3.3	2.0	5.8	0.7	2.9	3.0	3.0	-0.6
평 균	6.5	8.7	10.5	8.4	5.5	4.1	7.7	3.1	5.2	5.2	5.4	1.7

강수량

단위 : ㎜

구분	대구경북	대구	포항	울진	구미	영주	영덕	의성	영천	문경	안동	봉화
10월 중순	13.4	9.6	13.8	25.1	9.8	13.4	20.3	7.1	8.8	13.0	10.0	12.5
10월 하순	13.5	11.2	13.4	17.9	13.6	14.2	13.8	12.1	11.3	13.8	13.8	13.2
11월 상순	14.1	12.5	14.4	17.3	12.6	15.4	14.0	12.9	13.1	14.3	11.7	14.8
합 계	41.0	33.3	41.6	60.3	36.0	43.0	48.1	32.1	33.2	41.1	35.5	40.5

※ 대구·경상북도(포항, 울진, 구미, 영주, 문경, 영덕, 의성, 영천) 평년기간 : 1981~2010년
안동 : 1983~2010년, 봉화 : 1988~2010년